



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2023



**EGO™** POWER+



# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 
- 04 Εισαγωγή
  - 06 EGO Power<sup>+</sup> Εγγυήσεις
  - 08 EGO Power<sup>+</sup> Νέα για 2023
  - 10 EGO Power<sup>+</sup> Τεχνολογία Μπαταρίας
  - 12 EGO Power<sup>+</sup> Σύστημα
  - 14 EGO Power<sup>+</sup> Μπαταρίες
  - 16 EGO Power<sup>+</sup> Ζώνες Μπαταρίας & Αντάπτορες
  - 17 EGO Power<sup>+</sup> Θήκη Φόρτισης Πολλαπλών Θυρών
  - 18 EGO Power<sup>+</sup> Φορτιστές
  - 20 EGO Power<sup>+</sup> Z6 Χλοοκοπτικό Τρακτέρ
  - 24 EGO Power<sup>+</sup> Χλοοκοπτικά
  - 26 EGO Power<sup>+</sup> Εκχιονιστής
  - 27 EGO Power<sup>+</sup> Τηλεσκοπικό Κονταροπρίονο
  - 28 EGO Power<sup>+</sup> Αλυσοπρίονα
  - 29 EGO Power<sup>+</sup> Επαγγελματικό Αλυσοπρίονο Κλαδέματος
  - 30 EGO Power<sup>+</sup> Θαμνοκοπτικά
  - 32 EGO Power<sup>+</sup> Επαγγελματικά Θαμνοκοπτικά
  - 33 EGO Power<sup>+</sup> Επαγγελματικό Εξάρτημα Rotocut
  - 34 EGO Power<sup>+</sup> Πολυεργαλεία
  - 38 EGO Power<sup>+</sup> Επαγγελματικό Τηλεσκοπικό Σύστημα
  - 40 EGO Power<sup>+</sup> Μπορντουροφάλιδα
  - 41 EGO Power<sup>+</sup> Επαγγελματικά Μπορντουροφάλιδα
  - 43 EGO Power<sup>+</sup> Φυσητήρες
  - 47 EGO Power<sup>+</sup> Επαγγελματικοί Φυσητήρες
  - 48 EGO Power<sup>+</sup> Lifestyle
    - EGO Power<sup>+</sup> Μετατροπέας Ρέυματος
    - EGO Power<sup>+</sup> Ανεμιστήρας Υδρονεφώσης
    - EGO Power<sup>+</sup> Φορητός LED Προβολέας
  - 50 Συμβατότητα Μπαταρίας & Χρόνοι Λειτουργίας

# ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Οι μοναδικές μας πατενταριομένες μπαταρίες 56V ARC Lithium™ έχουν σχεδιαστεί για να μεγιστοποιούν την απόδοση. Διαθέτοντας την υψηλότερη ενεργειακή χωρητικότητα της βιομηχανίας εργαλείων εξωτερικού χώρου σε μια φορητή μπαταρία, διαρκούν περισσότερο και φορτίζονται γρήγορα. Κάθε μπαταρία είναι εναλλάξιμη σε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων της EGO – παρέχοντας βέλτιστη ισχύ και απόδοση για κάθε εργαλείο και κάθε εργασία.

## Μπαταρίες σχεδιασμένες για να είναι οι καλύτερες.

Ο μοναδικός σχεδιασμός σε σχήμα ARC και η τεχνολογία KeeperCool™ της μπαταρίας μας συνεργάζονται για να μειώσουν τη θερμοκρασία και να αποτρέψουν την υπερθέρμανση και τον τερματισμό λειτουργίας. Το έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας κάθε μπαταρίας λειτουργεί χέρι-χέρι με όλα τα εργαλεία για να εξασφαλίσει την καλύτερη ισχύ, απόδοση και χρόνο λειτουργίας. Η ανώτερη τεχνολογία μπαταριών της EGO πραγματικά προσφέρει δύναμη πέρα από κάθε προσδοκία.

## Ειδικοί στην τεχνολογία μπαταριών.

Η κορυφαία στον κλάδο καινοτομία μας πηγάζει από μια ταλαντούχα ομάδα 400 τεχνικών υψηλής εξειδίκευσης. Η τεχνογνωσία τους είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από την έρευνα και την ανάπτυξή μας που εστιάζουμε στο μέλλον, και τη βραβευμένη σειρά προϊόντων μπαταρίας εξωτερικής χρήσης.

## Ειδικοί στην τεχνολογία εργαλείων.

Η αφοσίωσή μας στην καινοτομία δεν σταματά με την μπαταρία μας. Ακούγοντας τους χρήστες μας, έχουμε αναπτύξει τεχνολογίες εργαλείων που έχουν κατοχυρωθεί για πρώτη φορά με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που απαντούν σε μερικά από τα μεγαλύτερα προβλήματα των χρηστών στον κλάδο, όπως Line IQ™ Technology, Peak Power™ Performance και Powerload™ Technology.



# ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΟΙ, ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

Στην EGO, σκεφτόμαστε πέρα από την απόδοση. Οι ειδικοί μας είναι αμείλικτοι στην προσπάθειά τους να καινοτομήσουν εργαλεία για έναν καλύτερο κόσμο. Οι μπαταρίες λιθίου 56V ARC της EGO όχι μόνο έχουν καλύτερη απόδοση από τα καύσιμα, αλλά είναι καλύτερες για το περιβάλλον.

Τα βενζινοκίνητα εργαλεία εξωτερικού χώρου παράγουν περισσότερο νιτρικό οξείδιο, διοξείδιο του αζώτου και διοξείδιο του άνθρακα από τους κινητήρες των αυτοκινήτων. Με μηδενικές τοξικές εκπομπές κατά τη χρήση, τα εργαλεία μπαταρίας EGO είναι καθαρότερα, πιο αθόρυβα και ασφαλέστερα. Χωρίς την ανάγκη για ορυκτά καύσιμα, είναι επίσης φθηνότερα στη λειτουργία και συντήρηση. Τα εργαλεία μπαταρίας μας είναι σχεδιασμένα με έξυπνα χαρακτηριστικά που δεν ενέχουν κίνδυνο για την υγεία των χρηστών και είναι άνετα στη χρήση για παρατεταμένες περιόδους.

Επηρεάζοντας την αλλαγή μέσω της καινοτομίας.

Είμαστε κορυφαίος κατασκευαστής που εργάζεται στην πρώτη γραμμή της καινοτόμας τεχνολογίας, ωστόσο η επιθυμία μας να δημιουργήσουμε ένα πιο πράσινο μέλλον δεν περιορίζεται στα προϊόντα που αναπτύσσουμε.

Δείχνουμε τους τρόπους πως λειτουργούμε στους χώρους που εργάζομαστε, καθώς και τις σχέσεις που έχουμε με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας.

Τα αποτελέσματά μας μιλούν από μόνα τους. Το 97% των πελατών EGO συνιστούν τα προϊόντα μας και η μέση βαθμολογία προϊόντων μας είναι 4,6 στα 5 αστέρια.\*

\* Σωστό τη στιγμή που θα εκδοθεί

# CHALLENGE 20|25

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΟ,  
ΠΙΟ ΉΣΥΧΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΛΛΟΝ

Η πρόκληση 2025 είναι η δέσμευσή μας να αλλάξουμε το μέλλον της κηπουρικής προς το καλύτερο.

Εάν ο καθένας από εμάς κάνει τη μια μικρή αλλαγή σε μηχάνημα μπαταρίας, θα είχε ένα τεράστιο θετικό όφελος στο περιβάλλον μας. Βενζινοκίνητα εργαλεία και μηχανήματα κήπου παράγουν περισσότερο οξείδιο του αζώτου, διοξείδιο του αζώτου και διοξείδιο του άνθρακα από τους κινητήρες αυτοκινήτων.\*

Αυτή η διορατικότητα οδηγεί την αποστολή της EGO να διορθώσει αυτό το λάθος και να δημιουργήσει ένα καλύτερο περιβάλλον για όλους.



Πιστεύουμε ότι το μέλλον τροφοδοτείται με μπαταρία - ελάτε μαζί μας να καταστήσουμε την μπαταρία στην πρώτη θέση εντός πέντε σύντομων ετών. Μαζί, θα οικοδομήσουμε ένα καθαρότερο, πιο ήσυχο και ασφαλές μέλλον.



ZERO  
EMISSION



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρόκληση 2025 και το πενταετές όραμά μας, επικεφθείτε τον ιστοσελίδα μας πρόκληση2025.eu.

[\\*\(https://www.challenge2025.eu/our-manifesto/the-journey-begins/\)](https://www.challenge2025.eu/our-manifesto/the-journey-begins/)

# ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΑΣΙΣΤΕΙΤΕ



Στην EGO είμαστε περήφανοι για την κατασκευή προϊόντων, τα οποία είναι όχι μόνο πρωτοποριακά και εύκολα στη χρήση, αλλά και αξιόπιστα και ανθεκτικά. Και παρόλο που είναι εξαιρετικά απίθανο να εμφανιστεί κάποια βλάβη, είναι καλό να γνωρίζετε, ότι όλα τα προϊόντα μας καλύπτονται από μια εγγύηση στην οποία μπορείτε να βασιστείτε.



## Οικιακή χρήση

Για οικιακούς χρήστες προσφέρουμε **5 ετή** εγγύηση για όλα τα εργαλεία και **3 ετή** εγγύηση για μπαταρίες όταν καταχωρηθούν εντός 30 ημερών από την αγορά.\*

## Επαγγελματική χρήση

Προσφέρουμε στους επαγγελματίες χρήστες **3ετή** εγγύηση στην σειρά Professional-X και **2 ετή** εγγύηση στην γκάμα Professional όταν καταχωρηθεί εντός 30 ημερών η αγορά του.\*

\*Τα παραπάνω αφορούν ελαττώματα που προέρχονται από το ιλικό ή τον κατασκευαστή. Δεν αφορούν βλάβες που προκλήθηκαν κατά τη χρήση.

## Η υποστήριξη του δικτύου επισκευών μας

Δεν θα είστε ποτέ πολύ μακριά από την υποστήριξη που ενδέχεται να χρειαστείτε καθώς διαθέτουμε ένα διεθνές δίκτυο εξουσιοδοτημένων παροχών service. Μπορείτε να ζητήσετε συμβουλές για την επιλογή του κατάλληλου για εσάς εργαλείου, αλλά και να απολαύσετε τις εξαιρετικές υπηρεσίες που σας προσφέρουμε μετά την αγορά του προϊόντος.

## Γνήσια ανταλλακτικά

Είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε τη μακροχρόνια λειτουργία των εργαλείων που αποκτήσατε. Για το λόγο αυτό μπορούμε και να σας παρέχουμε όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται.

## Συμβόλαιο με την ποιότητα

Είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές εργαλείων παγκοσμίως με πάνω από 5500 υπαλλήλους και με παραγωγή άνω των 10 εκατομμυρίων εργαλείων ετησίως. Για να βεβαιωθούμε, ότι τα εργαλεία μας συνδυάζουν ισχύ ανάλογη με αυτή της βενζίνης με την ευκολία χρήσης και την αξιοπιστία που χρειάζεστε, έχουμε επενδύσει σημαντικά στην έρευνα και ανάπτυξη με σκοπό να γίνουμε ηγέτες στην τεχνολογία μπαταριών. Η προηγμένη διαδικασία κατασκευής μας είναι εξαιρετικά ψηφιοποιημένη και αυτοματοποιημένη, ώστε να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα και η απόδοση των εργαλείων μας.

	ΕΡΓΑΛΕΙΑ		ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	
	ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΠΑΓ/ΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΠΑΓ/ΚΗ ΧΡΗΣΗ
				N/A

# ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ BENZINH ΣΤΗΝ EGO POWER<sup>+</sup>?

## ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ



Το σύστημα EGO Power + παρέχει ισχύ που αντιστοιχεί στη βενζίνη χωρίς κανένα μειονέκτημα. Είναι απλούστερο, καθαρότερο, πιο ήσυχο και με λιγότερους κραδασμούς, είναι πιο άνετο στη χρήση. Το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και συντήρησης σημαίνει ότι η μετάβαση στο EGO Power + θα οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση. Επιπλέον, με μηδενικές εκπομπές κατά τη χρήση, μπορείτε να κάνετε το ελάχιστο για να μειώσετε τις επιπτώσεις σας στο περιβάλλον.



### ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Μία μπαταρία EGO μπορεί να τροφοδοτήσει όλα τα εργαλεία EGO



### ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η μπαταρία λιθίου 56V προσφέρει ισχύ ανάλογη της βενζίνης χωρίς όμως το θόρυβο και τις εκπομπές ρύπων



### ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ

Τα εργαλεία της σειράς EGO Power+ συχνά λειτουργούν με χαμηλότερα επίπεδα θορύβων και δονήσεων από τα συνηθισμένα εργαλεία βενζίνης



### ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Δεν χρειάζεται γέμισμα με κάυσιμο. Με τα εργαλεία EGO Power+ απλώς τοποθετείστε τη μπαταρία και ξεκινήστε με τις εργασίες σας



### ΧΑΜΗΛΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

\*Τα έξοδα χρήσης ενός εργαλείου EGO Power+ για ένα μήνα είναι περίπου τα ίδια με τα έξοδα χρήσης μια δίχρονης μηχανής για μια ημέρα βενζίνης



### ΞΕΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΧΡΟΝΟ

Δεν θα πηγαίνετε πλέον στο βενζινάδικο. Δεν θα είναι πλέον απαραίτητη η χρονοβόρα συντήρηση, η οποία θα σας καθυστερεί



### ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ, ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε αντίθεση με τις ογκώδης μηχανές του γκαζόν, οι μηχανές της EGO Power+ είναι αναδιπλούμενες και καθιστούν την καθαριότητα και την αποθήκευση πανεύκολη



### ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕ BENZINH

Αντιθέτως, ο φορτιστής ταχείας φόρτισης της EGO φορτίζει τις μπαταρίες σε μόνο 25 λεπτά

**NEW FOR 2023**

## ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ

Η γκάμα του 2023 ξεπερνά τα όρια της καινοτομίας, με μια διευρυνόμενη οδήγηση χορτοκοπτικά και ολοκαίνουργιες κατηγορίες lifestyle.

Κάθε νέο προϊόν έχει την ασυναγώνιστη ARC Lithium™ τεχνολογία της EGO στον πυρήνα της που σας δίνει τη δύναμη να αντιμετωπίσετε ακόμα μεγαλύτερες και πιο σκληρές εργασίες με τους ίδιους εντυπωσιακούς χρόνους εκτέλεσης και γρήγορη επαναφόρτιση όπως πάντα.



**ZT4200E-S**  
**ZG ZERO TURN  
MOWER WITH  
E-STEER™  
TECHNOLOGY**

**ZT5200E-L**  
**ZG ZERO TURN  
RIDING MOWER**



**STA1600**  
**LINE TRIMMER  
ATTACHMENT**

**PH1420E**  
**MULTI-TOOL  
POWERHEAD**



**SNT2120E-AP**  
**SNOW THROWER**



**LBP8000E**  
**BACKPACK  
BLOWER**



**HT2600E**  
HEDGE TRIMMER



**PS1000E**  
POLE SAW



**ST1610E-T**  
40CM LINE  
TRIMMER



**PAD5000E**  
500W NEXUS  
ESCAPE POWER INVERTER



**FN1800E**  
MISTING FAN



**LT1000E**  
PORTABLE  
AREA LIGHT

**CH7000E**  
700W RAPID+  
CHARGER



**CH3200E**  
320W QUICK  
CHARGER



# ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΟΠΩΣ ΚΑΜΙΑ ΆΛΛΗ

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ  
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ EGO  
**ΜΠΑΤΑΡΙΑ 56V ARC LITHIUM™**  
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ.

Η ομάδα των ειδικών μας έφερε επανάσταση στην τεχνολογία μπαταρίας για την παροχή της βέλτιστης ισχύος και απόδοση για εργαλεία μπαταρίας εξωτερικού χώρου. 56V της EGO οι μπαταρίες παρέχουν περισσότερη χρησιμοποιησιμή ισχύ από οποιαδήποτε άλλη φορητή μπαταρία. Οι οκτώ μπαταρίες της γκάμας μας μπορούν να χρησιμοποιούνται ευέλικτα σε κάθε ένα από τα εργαλεία μας.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΝΑΙ  
Ο ΕΞΥΠΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.

Το καινοτόμο σχήμα ARC της μπαταρίας 56V με μεγαλύτερη επιφάνεια, τοποθετώντας τις κυψέλες της μπαταρίας κοντά στην επιφάνεια για μεγιστοποίηση της ψύξης και αποφυγή υπερθέρμανσης. Κάθε στοιχείο μπαταρίας περιβάλλεται από το μοναδικό EGO


Τεχνολογία KeeperCool™ τζελ, σχεδιασμένη να απορροφά θερμική ενέργεια και να διατηρούν τα κύτταρα στη βέλτιστη θερμοκρασία τους για μεγαλύτερους χρόνους λειτουργίας.

Λογισμικό και μικροεπεξεργαστές παρακολουθεί και βελτιστοποιεί κάθε κελί για να προσφέρει την καλύτερη δύναμη και απόδοση για κάθε δουλειά.

## ΤΑΧΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ

Όλο αυτό το πρωτοποριακό σκεπτικό που διαθέτει η μπαταρία λιθίου 56V της EGO Power+ όχι μόνο σας προσφέρει την υψηλότερη χωρητικότητα ισχύος στην αγορά σε μια φορητή μπαταρία, αλλά και εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση όταν τη χρειαστείτε.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
Εμφανίζει το υπόλοιπο της στάθμης ισχύος της μπαταρίας



ΡΟΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ 360°  
Κρατά τη μπαταρία δροσερή για πολύ πιο γρήγορη επαναφόρτιση

ΣΧΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ARC  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
Μειώνει την θερμοκρασία κατά μήκος της μπαταρίας



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
Αποτέλει την υπερφόρτιση και αυξάνει την διάρκεια ζωής της μπαταρίας

# EGO POWER + ARC ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ

**ΤΟ ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ 56V ARC LITHIUM™  
Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΗ  
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΨΥΞΗ.**

Μια μπαταρία ζεσταίνεται όσο περισσότερο χρησιμοποιείται. Όσο περισσότερη ενέργεια παράγει, τόσο περισσότερη θερμότητα απελευθερώνεται. Η υπερβολική θερμότητα στην μπαταρία θα την κλείσει για ασφάλεια. Η θερμότητα επίσης υποβαθμίζει τα κύτταρα με την πάροδο του χρόνου, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Για αυτό οι μπαταρίες πρέπει να ψύχονται αποτελεσματικά για αύξηση της απόδοσης, του χρόνου λειτουργίας και της διάρκειας ζωής της μπαταρίας. Οι μπαταρίες μας έχουν σχεδιαστεί για αποτελεσματική ψύξη με τρεις καινοτόμους τρόπους: μηχανικά, χημικά και ηλεκτρονικά.



## Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ARC ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σε αντίθεση με τις συμβατικές μπαταρίες σε σχήμα τούβλου όπου τα κύτταρα είναι συμπιεσμένα, ο σχεδιασμός σε σχήμα ARC αυξάνει την επιφάνεια, τοποθετεί τα κελιά κοντά στην επιφάνεια και προσαρμόζεται στο εξωτερικό των εργαλείων EGO. Αυτό διαχειρίζει τη θερμότητα πιο αποτελεσματικά, αποτρέποντας την υπερθέρμανση και τη διακοπή λειτουργίας.



### ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Το σχήμα ARC της μπαταρίας έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για τη βελτιστοποίηση της ψύξης και τη μείωση της υπερθέρμανσης. Σε αντίθεση με μπαταρίες σε σχήμα "τούβλο", οι μεμονωμένες μπαταρίες τοποθετούνται δίπλα στο εξωτερικό περίβλημα, έτσι ώστε η θερμότητα να μπορεί να μεταφερθεί εύκολα μακριά από τις κυψέλες.



### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Keep Cool™

Δεν είναι μόνο η πρωτοποριακή τεχνολογία Arc που αποτρέπει την υπερθέρμανση. Η μπαταρία διαθέτει έναν ξεπινό τρόπο ψύξης. Καθένας από τους πυρήνες περικλείεται από το μοναδικό υλικό αλλαγής φάσης Keep Cool™ που απορροφά τη θερμότητα και διατηρεί τα στοιχεία στην ιδανική θερμοκρασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



### ΕΥΦΥΗΣ ΔΥΝΑΜΗ

Η ισχύς δεν έχει νόημα χωρίς έλεγχο. Γι' αυτό το λόγο η μπαταρία λιθίου (Arc Lithium) 56V ελέγχεται διαρκώς από λογισμικό και μικροεπεξεργαστές εντός της μπαταρίας καθώς και από τα συστήματα έξυπνης διαχείρισης ισχύος των εργαλείων. Η μπαταρία λιθίου (Arc Lithium) της EGO Power+ παρακολουθεί και βελτιστοποιεί κάθε στοιχείο ξεχωριστά, έτσι ώστε πάντα να έχετε την ύψιστη ισχύ, επίδοση και αυτονομία.



### ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Σε αντίθεση με άλλους κατασκευαστές, οι μπαταρίες μας τοποθετούνται στην εξωτερική πλευρά των εργαλείων, με αποτέλεσμα να μη θερμαίνονται και να παρέχουν ισχύ που διαρκεί περισσότερο. Για να παραμείνουν ασφαλείς, τα ηλεκτρονικά τους συστήματα προστατεύονται από τη σκόνη και την υγρασία από ένα κάλυμμα ρητίνης και τα στοιχεία καλύπτονται από μια συμπαγή θήκη που απορροφά τους κραδασμούς και τις δονήσεις.

# ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Οι κορυφαίες μας μπαταρίες 56V Arc Lithium λειτουργούν με όλα τα εργαλεία EGO Power+, ακόμη και τη σειρά Professional-X. Με εξαιρετική απόδοση και χρόνους μεγάλης διάρκειας, απλώς επιλέξτε το εργαλείο σας, κάντε κλικ και μεταβείτε.





EGO POWER+  
MULTITOOL



ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΝΟ



TRIMMER



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ



ROTCUT



ΚΟΠΗΣ ΑΚΡΩΝ



ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ



ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΤΡΙΧΑ



ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ



ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ

**EGO**  
POWER+

PROFESSIONAL X



EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
BACKPACK HARNESS



EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
BATTERY HOLSTER



EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
TOP HANDLE CHAINSAW



EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
BLOWER



EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
HEDGE TRIMMERS

EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
TELESCOPIC  
POLE SYSTEM



EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
LINE TRIMMERS

**EGO POWER+**  
56V ARCH LITHIUM ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

# ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



**BA1400T**  
2.5ΑΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, 140WH, 1P  
Κωδικός ΤΚΒ: 025-016  
Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%):  
**174,10€**



**BA2240T**  
4.0ΑΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, 224WH, 1P  
Κωδικός ΤΚΒ: 025-026  
Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%):  
**280,50€**



**BA2800T**  
5.0ΑΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, 280WH, 2P  
Κωδικός ΤΚΒ: 025-007  
Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%):  
**349,20€**



**BA4200T**  
7.5ΑΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, 420WH, 3P  
Κωδικός ΤΚΒ: 025-025  
Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%):  
**524,50€**



**BA5600T**  
10.0ΑΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, 560WH, 4P  
Κωδικός ΤΚΒ: 025-022  
Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%):  
**699,70€**



**BA6720T**  
12.0ΑΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, 672WH, 4P  
Κωδικός ΤΚΒ: 025-094  
Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%):  
**837,00€**

## Η ΣΩΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΟΥΛΕΙΑ

Από την ελαφρύτερη 2.5Αh έως τη μεγαλύτερη 12.0Αh μπαταρία της σειράς, καθώς οι μπαταρίες αυξάνονται σε μέγεθος, τόσο αυξάνεται η χωρητικότητα ισχύος και ο χρόνος λειτουργίας. Όποιο μοντέλο κι αν επιλέξετε, όλα έχουν σχεδιαστεί για βέλτιστη απόδοση και σχεδιασμό ώστε να ταιριάζουν σε όλα τα εργαλεία EGO.





### BAX1501 Professional-X battery

ΣΕΤ μπαταρία, ζώνη, καλώδιο και αντάπτορας  
28.0Ah ΜΠΑΤΑΡΙΑ, 1568WH at 56V rated

Η μπαταρία πλάτης της σειράς X της EGO Power+ προσφέρει την απαραίτητη ισχύ και την αυτονομία που χρειάζεται για τις απαιτητικές εργασίες. Στην πραγματικότητα, παρέχει την ίδια ισχύ όσο το 80% των προϊόντων βενζίνης που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή. Έχει όλα τα πλεονεκτήματα εκτός ασφαλώς από τον θόρυβο, τις εκπομπές καυσαερίων και τις δονήσεις!

Για να βεβαιωθούμε, ότι είναι ισχυρή και ανθεκτική, τη δοκιμάσαμε σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Η μπαταρία πλάτης X σειράς αντέχει στις μεγαλύτερες καταιγίδες και ακόμη μπορεί να τροφοδοτήσει με ενέργεια τα εργαλεία σας. Επιπλέον, η εξαιρετικά συμπαγής ζώνη είναι σχεδιασμένη να αντέξει τα πάντα!

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (WH) 1568WH at 56V rated / 28.0 Ah

ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Προσαρμογέας / Plug-in

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ CHX5500E

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ IP56

ΚΥΚΛΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Μέχρι 1200 κύκλους στο 100%

ΒΑΡΟΣ 9 kg

Κωδικός 025-070

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%) 1.965,00€



### AFH1000 HARNESS

ΖΩΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BAX1500 Professional-X series



### ABH3000 Professional-X series


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΛΟΥΡΙ ΥΛΟΤΟΜΟΥ

Η ζώνη-θήκη έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί οποιαδήποτε EGO ARC LITHIUM μπαταρία και ταιριάζει απόλυτα για χρήση με το αλυσοπρίονο EGO Power+ Professional-X Top-handle, για να παρέχει βέλτιστη ροπή και ισχύ στους επαγγελματίες υλοτόμους. Το εξάρτημα ασφαλείας είναι ενσωματωμένο στο καλώδιο της μπαταρίας, τον ιπάντα και τη θήκη για να διατηρείται εσάς και την ομάδα σας ασφαλή στα δέντρα.

Κωδικός 025-027

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

136,50€



Κωδικός 025-075

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%) 174,00€





### BH1000 BACKPACK + ADB1000 ADAPTER

ΖΩΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ EGO + ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ

Κωδικός 025-003

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

**211,60€**

ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  
Γρήγορη σύνδεση & αποσύνδεση για την επαγγελματική σειρά EGO Power+. Προσαρμογέας για όλα τα άλλα EGO Power+ εργαλεία.

ΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ναι

ΠΡΟΣΤ/ΚΟ ΓΟΦΟΥ ΓΙΑ ΘΑΜΝ/ΚΟ  
Γρήγορη σύνδεση - πραιτετικό

ΚΑΤΑΚΟΥΡΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ναι

ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2.2 kg

ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

420 gr

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΩΣ ΣΕΤ BH1001 Περιλαμβάνει προσαρμογέα ADB1000



### ADB1000 X series

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ Professional-X series

Κωδικός 025-076

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

**73,90€**

## ΑΝΕΤΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΧΡΗΣΗ

Οι εργονομικές ζώνες σακίδιου πλάτης EGO Power και η θήκη μπαταριών είναι ο πιο άνετος τρόπος για να απολαύσετε την κορυφαία δύναμη του EGO στον κλάδο. Κατανέμουν ομοιόμορφα το βάρος για έναν ευκολότερο και πιο άνετο τρόπο εργασίας.



### AFH1000 + BHX1000 + ABD1000

ΖΩΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ EGO + ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ + ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ

Κωδικός 025-089

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

**286,70€**

Το BHX1000 έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τον επαγγελματία χρήστη και όταν χρησιμοποιείται μαζί με την θήκη μπαταρίας AFH1500 (παρέχεται χωριστά ή ως μέρος κιτ) παρέχει εξαιρετική άνεση για ολοήμερη χρήση.

Το BHX1000 είναι συμβατό με τη σειρά Professional-X και με τον προσαρμογέα ADB1000 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα άλλα εργαλεία EGO.

Η ζώνη AFH1500 είναι συμβατή με το BHX1000 και την μπαταρία σακίδιου πλάτης BAX1500 Professional-X



EGO Power+ Harness & Adapter

5 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ

4



1 ΑΝΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΟΕΚΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  
Για άνεση κατά την πολύωρη χρήση

2 ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΠΛΑΤΗΣ  
Για επιπλέον άνεση

3 ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



POWER+ MULTI-PORT CHARGING CASE

# ΦΟΡΤΙΖΕΙ 6 ΦΟΡΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ EGO ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ

Κωδικός 025-086

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%) 787,70 €

Η επαγγελματική θήκη φόρτισης πολλαπλών θυρών EGO θα φορτίζει οποιοδήποτε συνδυασμό έως και έξι φορητών μπαταριών EGO ταυτόχρονα – Ιδανικό για επαγγελματικές χρήστες.

Το ξύπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας της EGO φορτίζει πρώτα τις μπαταρίες με το χαμηλότερο επίπεδο φόρτισης και στη συνέχεια φέρνει όλες τις μπαταρίες σε πλήρη φόρτιση με τον ίδιο ρυθμό. Φόρτιση μπαταριών 6 x 10Ah σε μόλις 3 ώρες σε συνδυασμό με τον φορτιστή 1600W.

Η θήκη φόρτισης πολλαπλών θυρών μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας με τον φορτιστή EGO CHV1600E 1600W ή με τον γρήγορο φορτιστή EGO 550W όταν συνδυάζεται με τον προσαρμογέα φόρτισης ACA1000 EGO.

CHU6000  
MULTI-PORT CHARGING CASE



ΚΑΠΑΚΙ  
ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΑ  
ΑΠΟ ΚΑΡΙΚΑ



ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ  
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
EGO ARC LITHIUM™

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ  
ΧΩΡΟΣ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ  
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  
ΣΤΟ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ  
ΦΟΡΤΙΖΕΙ ΕΩΣ  
6 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ EGO

## ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ:

CHV1600E  
1600W CHARGER



ACA1000  
CHARGING ADAPTOR



### ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

1600W ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ με θήκη	6 x 10Ah φορητές μπαταρίες	~ 3 ώρες
550W ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ με θήκη	6 x 10Ah φορητές μπαταρίες	~ 8 ώρες

**CH2100E**
**ΤΥΠΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 210W**

Κωδικός 025-001

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%) 79,50€


**ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΨΥΞΗ ΜΕΣΩ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ**

Ψύχει τη μπαταρία έτσι ώστε η φόρτιση να ξεκινήσει γρηγορότερα και να ολοκληρωθεί συντομότερα

**ΕΝΔΕΙΞΗ LED ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ**

Διαρκής ενημέρωση για την κατάσταση της μπαταρίας και το ποσοστό φόρτισης

**CHX5500E**
**ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ Professional-X series 550W**

Κωδικός 025-071

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%) 182,50€

**ΕΝΔΕΙΞΗ LED ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ**

Δείχνει το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας και την κατάσταση φόρτισης

**ΤΑΧΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ**

Πίεστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την ταχεία φόρτιση


**CH7000E**
**ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 700W**
**NEW FOR 2023**

Κωδικός 025-121

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%) 182,50€


**ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΨΥΞΗ ΜΕΣΩ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ**

Για πιο αποτελεσματική φόρτιση

**ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ/ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ LED**

Εμφανίζει το επίπεδο της μπαταρίας και την κατάσταση επαναφόρτισης


**ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ**

Παρακολουθεί την ιαχύ και τη θερμοκρασία κάθε κυψέλης

**CH5500E**
**ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 550W**

Κωδικός 025-002

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%) 125,50€


**ΕΝΔΕΙΞΗ LED ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ**

Δείχνει το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας και την κατάσταση φόρτισης

**ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΨΥΞΗ ΜΕΣΩ ΔΙΠΛΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ**

Η μπαταρία ξεκινά να φορτίζει γρηγορότερα και η φόρτιση ολοκληρώνεται συντομότερα


**CH3200E**
**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 320W**
**NEW FOR 2023**

Κωδικός 025-122

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

114,00€

**TAXYΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ**

	ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	BA1400T	BA2240T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1500
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ (Ah)	2.5 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	6.0 Ah	7.5 Ah	10.0 Ah	12.0 Ah	28.0 Ah
	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Wh)	140	224	280	336	420	560	672	1568 Wh at 56V rated
XΡΟΝΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	ΤΥΠΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ: CH2100E	50 λεπτά	80 λεπτά	100 λεπτά	115 λεπτά	145 λεπτά	190 λεπτά	220 λεπτά	-
	ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ: CH5500E	30 λεπτά	30 λεπτά	40 λεπτά	45 λεπτά	60 λεπτά	70 λεπτά	80 λεπτά	210 λεπτά
	PROFESSIONAL-X: CHX5500E	-	-	-	-	-	-	-	ΚΑΝΟΝΙΚΟ: 420 λεπτά ΤΑΧΥΣ: 210 λεπτά
	ΤΑΧΥΦΟΡΤΗΣΤΗΣ: CH7000E	<30 λεπτά	<30 λεπτά	30 λεπτά	35 λεπτά	45 λεπτά	60 λεπτά	45 λεπτά	-
	ΤΑΧΥΦΟΡΤΗΣΤΗΣ: CH3200E	35 λεπτά	55 λεπτά	70 λεπτά	80 λεπτά	100 λεπτά	130 λεπτά	100 λεπτά	-
	ΒΑΡΟΣ	1.2 kg	1.9 kg	2.2 kg	2.6 kg	2.8 kg	3.4 kg	3.6 kg	9.0 kg



### CHV1600E ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 1600W



Κωδικός 025-087

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%) 379,00€

Τοποθετημένος στον τοίχο για ευκολία, ο φορτιστής πολλαπλών θυρών λειτουργεί σε συνδυασμό με τη θήκη φόρτισης πολλαπλών θυρών και το χλοοκοπτικό τρακτέρ μηδενικής περιστροφής ZT4200E-L. Μόλις συνδεθείτε στο τροφοδοτικό σας, απλώς συνδέστε το καλώδιο στη θήκη φόρτισης πολλαπλών θυρών ή απευθείας στο χορτοκοπτικό μηδενικής στροφής Z6 για να ξεκινήσετε την επαναφόρτιση των μπαταριών.



### ACA1000 ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Κωδικός 025-306

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%) 171,60€

Φορτίστε έως και έξι μπαταρίες EGO ταυτόχρονα χωρίς να χρειάζεστε πολλούς φορτιστές με τον προσαρμογέα φόρτισης ACA1000. Συμβατό με τη θήκη φόρτισης πολλαπλών θυρών CHU6000 και τον γρήγορο φορτιστή CH5500E, απλώς τοποθετήστε τον προσαρμογέα φόρτισης στον ταχυφορτιστή και, στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο στη θήκη φόρτισης πολλαπλών θυρών για να φορτίσετε έως και έξι μπαταρίες EGO ταυτόχρονα.

Το έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας της EGO φορτίζει πρώτα τις μπαταρίες με το χαμηλότερο επίπεδο φόρτισης και στη συνέχεια φέρνει όλες τις μπαταρίες σε πλήρη φόρτιση με τον ίδιο ρυθμό. Φόρτιση μπαταριών 6 x 10Ah σε 8 ώρες σε συνδυασμό με τον ταχυφορτιστή ACA1000 και 550W.

Για μικρότερους χρόνους φόρτισης, συνδύαστε τη θήκη φόρτισης πολλαπλών θυρών με τον φορτιστή τοίχου 1600W. Αυτό θα φορτίσει 6 x 10Ah μπαταρίες σε μόλις 3 ώρες.



# EGO POWER+ Z6 ZERO-TURN RIDING MOWER



# Z6

POWER+ Z6 ZERO-TURN RIDING MOWER EGO™

## ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η γκάμα των χλοοκοπτικών τρακτέρ της EGO επέστρεψε με μια άλλη βιομηχανική πρωτιά για το 2023, εισάγοντας το πρώτο μοντέλο του Z6 με τη νέα τεχνολογία E-Steer™ για προηγμένο έλεγχο και εμπιστοσύνη στο τιμόνι.

Το νεότερο μοντέλο Z6 οδηγείται σαν ένα αυτοκίνητο και γιορτίζει με μηδενική στροφή ταυτόχρονα με απόλυτη ακριβεία με την τελευταία τεχνολογία ψηφιακής διεύθυνσης. Παραδίδοντας την ισοδύναμη ισχύ ενός βενζινοκινητήρα 22 ίππων, με μηδενικές εκπομπές, το EGO ZTRS καλύπτει έως και 10 στρέμματα σε μία μόνο φόρτιση με έξι μπαταρίες 12Ah. Μπορείτε να προσαρμόσετε το συνδυασμό των μπαταριών που ταιριάζουν στην έκταση του γκαζόν σας και των προτιμήσεων. Ο ταχυφορτιστής φορτίζει πλήρως τις 6 μπαταρίες 10Ah σε μόλις 3 ώρες.



ΟΔΗΓΗΣΤΕ ΤΟ ΣΑΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ,  
ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ.  
ΤΟ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΤΙΜΟΝΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ  
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΕΣΗ  
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ  
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ  
KIT ΣΥΛΛΟΓΗΣ



Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ  
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  
Φορτίζει 6 μπαταρίες 10Ah σε μόλις 3 ώρες.

ΘΗΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  
Για τα κινητά, κλειδιά, ποτά.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ  
ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗ ΒΛΕΥΤΟΟΘ  
ΘΥΡΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB  
ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΥΠΕΛΟΘΗΚΕΣ

4 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΛΕΠΙΔΑΣ  
Για την αποδοτικότητα κοπής

10 ΥΨΗ ΚΟΠΗΣ 2.5-10CM  
Ρύθμιση ύψους με ένα χέρι

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΜΟΤΕΡ  
Για κάθε λεπίδα ξεχωριστά.

LED ΦΩΤΑ

32 ΦΩΤΑ LED  
ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ

ΠΙΕΣΜΕΝΟ  
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΣΑΣΙ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 5-13 KM/H  
ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΡΟΦΗ 360 ΜΟΙΡΩΝ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ BRUSHLESS ΜΟΤΕΡ



NEW FOR 2023



Η επαναστατική τεχνολογία E-Steer™ της EGO παρέχει το απόλυτο έλεγχο και την ακριβεία που σημαίνει ότι το τελευταίο μοντέλο Z6 οδηγείται σαν αυτοκίνητο και στρίβει όπως ένα ZERO-TURN χλοοκοπτικό τρακτέρ.





NEW FOR 2023



NEW FOR 2023

**Z6**

**ZT4200E-S, ZT4200E-L, ZT5200E-L**  
Z6 ZERO TURN ΧΛΟΟΚΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Παρέχεται με ταχυφορτιστή CHV1600E, τάπα mulching AMP4200 και 2 μπαταρίες 5.0Ah+10.0Ah για το ZT4200E-S και ZT4200E-L / 10.0Ah+10.0Ah για το ZT5200E-L

ZT4200E-S	Κωδικός	025-138	ZT4200E-L	Κωδικός	025-069	ZT5200E-L	Κωδικός	025-137
Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)	<b>7.215,00€</b>		Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)	<b>6.610,00€</b>		Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)	<b>7.814,00€</b>	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΠΙΔΩΝ	2			2			3	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	107 cm		107 cm			132 cm		
TIMONI	Steering Wheel		Lap Bar			Lap Bar		
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	5-13 km/h		5-13 km/h			8-13 km/h		
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ	Χειροκίνητη		Χειροκίνητη			Χειροκίνητη		
ΥΨΟΙ ΚΟΠΗΣ	2.5-10 cm, 10 ρυθμισεις		2.5-10 cm, 10 ρυθμισεις			2.5-10 cm, 10 ρυθμισεις		
ΛΑΙΤΟΥΓΙΕΣ	Mulch, συλλογή, πλαϊνή εκτόξευση		Mulch, συλλογή, πλαϊνή εκτόξευση			Mulch, συλλογή, πλαϊνή εκτόξευση		
ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ	230 L		230 L			230 L		
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	Υδραβλική		Υδραβλική			Υδραβλική		
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	84 dB(A) / 96 dB(A)		84 dB(A) / 96 dB(A)			84 dB(A) / 96 dB(A)		
ΒΑΡΟΣ	195 kg		195 kg			217 kg		

\*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικιλεύει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση του χώρου και την τεχνική εργασίας του χρήστη.



## ABK4200-A + AB4201

ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΟΓΗΣ 230L + ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΣΥΛΟΓΗΣ (2τεμ.)

Κωδικός 025-068

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

**496,00€**



# PEAK<sup>TM</sup> POWER+ TECHNOLOGY


Το Z6 είναι το πρώτο στον κόσμο χλοοκοπτικό τρακτέρ μπαταρίας συμβατό με πλατφόρμα ZTR, που τροφοδοτείται από οποιονδήποτε συνδυασμό μπαταριών EGO 56V ARC Lithium™. Η τεχνολογία Peak Power+™ συνδυάζει την ισχύ από δύο έως και έξι μπαταρίες EGO 56V ARC Lithium™ για να προσφέρει την ισχύ και την απόδοση ενός χλοοκοπτικού βενζίνης.

Η ευκολία της γενικής συμβατότητας μπαταρίας σημαίνει ότι η ίδια μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε άλλο εργαλείο EGO Power+, ώστε να μπορείτε να κάνετε ακόμα περισσότερα.



## ΔΥΝΑΜΗ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Η τεχνολογία Peak Power+™ συνδυάζει την ισχύ έως και έξι μπαταριών EGO 56V ARC Lithium™ για την παροχή ισχύος και απόδοσης ενός χλοοκοπτικού τρακτέρ βενζίνης.



## ΔΥΝΑΜΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ

Κόψτε έως και 6 στρέμματα με μία μόνο φόρτιση με τέσσερις μπαταρίες 10Ah.

Πλήρως επεκτάσιμο - προσθέστε περισσότερες μπαταρίες για να κόψετε 9-12 ή άσα στρέμματα χρειάζεται - σε αντίθεση με οποιοδήποτε άλλο ZTR που λειτουργεί με μπαταρία στην αγορά.



## ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ BENZΙΝΗΣ

Το Z6 έχει σχεδιαστεί για να παρέχει το ισοδύναμο των 22 ίππων και φτάνει ταχύτητες έως και 13 km/h.



### LM1701E

ΧΑΟΟΚΟΠΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ με μπαταρία 2.5Ah και τυπικό φορτιστή

Κωδικός	025-052	Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)	683,00€
ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ Χωρίς ψήκτρες			
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.5Ah	4.0Ah 5.0Ah 7.5Ah 10.0Ah 12.0Ah
ΕΚΤΑΣΗ (ΕΩΣ M <sup>2</sup> )	400	640	800 1200 1600 1900
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΟΠΗΣ			
ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	3000 rpm		
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ	20/27/35/45/58/70/80 mm		
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΛΑΒΗΣ	3 θέσεις		
ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ	55 L		
ΣΑΣΙ	PP		
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	Mulching, συλλογή		
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	78 dB(A) / 95 dB(A)		
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S <sup>2</sup> )	2.4		
ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	Ναι		
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	22 kg		

### LM1701E-SP

ΧΑΟΟΚΟΠΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ με μπαταρία 2.5Ah και τυπικό φορτιστή

Κωδικός	025-079	Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)	756,00€
ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ Χωρίς ψήκτρες			
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.5Ah	4.0Ah 5.0Ah 7.5Ah 10.0Ah 12.0Ah
ΕΚΤΑΣΗ (ΕΩΣ M <sup>2</sup> )	300	480	600 900 1200 1400
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΟΠΗΣ			
ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	3000 rpm		
ΡΥΘΜΗΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ	20/27/35/45/58/70/80 mm		
ΡΥΘΜΗΣΗ ΥΨΟΥΣ ΛΑΒΗΣ	3 θέσεις		
ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ	55 L		
ΣΑΣΙ	PP		
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	Mulching, συλλογή		
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	78 dB(A) / 95 dB(A)		
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S <sup>2</sup> )	2.4		
ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	Ναι		
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	25 kg		

\*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση του χώρου και την τεχνική εργασίας του χρήστη.



### LM1903E-SP

ΧΑΛΚΟΠΟΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ με μπαταρία 5.0Ah και ταχυφορτιστή

Κωδικός	025-053	Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)	910,60€
ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ Χωρίς ψήκτρες			
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	47 cm		
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ	0.6-1.4 m/s (2.2-5.0 km/h)		
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.5Ah 4.0Ah <b>5.0Ah</b> 7.5Ah 10.0Ah 12.0Ah		
ΕΚΤΑΣΗ (ΕΩΣ M <sup>2</sup> )	400 640 <b>800</b> 1200 1600 1900		
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΟΠΗΣ	-		
ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	2850 rpm		
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ	20/27/35/45/58/70/80 mm		
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΛΑΒΗΣ	3 θέσεις		
ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ	55 L		
ΣΑΣΙ	PP		
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	Mulching, συλλογή		
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	80 dB(A) / 95 dB(A)		
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S <sup>2</sup> )	1.36		
ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	Ναι		
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	25 kg		



### LM2021E-SP

ΧΑΛΚΟΠΟΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ με μπαταρία 5.0Ah και ταχυφορτιστή

Κωδικός	025-054	Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)	1.081,40€
ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ Χωρίς ψήκτρες			
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	50 cm		
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ	0.6-1.4 m/s (2.2-5.0 km/h)		
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.5Ah 4.0Ah <b>5.0Ah</b> 7.5Ah 10.0Ah 12.0Ah		
ΕΚΤΑΣΗ (ΕΩΣ M <sup>2</sup> )	350 560 <b>700</b> 1050 1400 1700		
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΟΠΗΣ	Αυτόματη ρυθμιζόμενη ταχύτητα**		
ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	2850 rpm		
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ	25/35/50/65/80/95 mm		
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΛΑΒΗΣ	3 θέσεις		
ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ	60 L		
ΣΑΣΙ	Ατσάλι		
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	Mulching, συλλογή, πλευρική εκτόξευση		
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	80 dB(A) / 93 dB(A)		
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S <sup>2</sup> )	1.0		
ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	Ναι		
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	27 kg		



### LM2135E-SP Professional-X series

ΧΑΛΚΟΠΟΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ με μπαταρία 7.5Ah και ταχυφορτιστή

Κωδικός	025-083	Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)	1.218,00€
ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ Χωρίς ψήκτρες			
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	52 cm		
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ	0.4 - 1.4 m/s (1.4 - 5.0 km/h)		
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah <b>7.5Ah</b> 10.0Ah 12.0Ah		
ΕΚΤΑΣΗ (ΕΩΣ M <sup>2</sup> )	333 533 666 <b>1000</b> 1333 1600		
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΟΠΗΣ	Αυτόματη ρυθμιζόμενη ταχύτητα**		
ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	2700 - 3000 rpm		
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ	25/32/40/51/64/77/90 mm		
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΛΑΒΗΣ	3 θέσεις		
ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ	70 L		
ΣΑΣΙ	PP		
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	Mulching, συλλογή		
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	80 dB(A) / 90 dB(A)		
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S <sup>2</sup> )	0.61		
ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	Ναι		
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	26 kg		



\*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση του χώρου και την τεχνική εργασίας του χρήστη.

\*\*Η αυτόματη μεταβλητή ταχύτητα προσφέρει βέλτιστη ταχύτητα κοπής για τη μεγιστοποίηση του χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας ενώ διατηρείται η απόδοση κοπής.

ΕΥΚΟΛΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
Για ταχύτητα αυτοπροώθησης και εκτόξευση χιονιού

ΠΙΝΕΙ ΧΙΟΝΙ ΕΩΣ  
ΚΑΙ 14 ΜΕΤΡΑ  
Εκτοξευτήρας  
πολλαπλών κατεύθυνσεων

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ  
Επιτρέπει τη ρίψη χιονιού προς οποιαδήποτε κατεύθυνση

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ  
ΥΨΟΣ ΛΑΒΗΣ

LED ΦΩΣ  
Για βελτιωμένη ορατότητα

ΠΤΥΣΟΜΕΝΕΣ ΛΑΒΕΣ  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
Για συμπαγή αποθήκευση

ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ  
Για αυξημένη πρόσφυση  
και εύκολη μεταφορά

#### ΛΑΣΤΙΧΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ

Παρέχουν πρόσφυση που επιτρέπει στο  
εκχιονιστή να τραβηγτεί κατά μήκος ενώ καθαρίζει

**NEW FOR 2023**



#### SNT2120E-AP

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - χωρίς μπαταρία

Κωδικός	025-126	Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)	1.095,00€
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 15 CM	160 m <sup>2</sup>		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΥΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	2 παράλληλες		
ΠΛΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	52 cm		
ΥΨΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	30 cm		
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΓΓΟΥ	180o		
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΡΙΨΗΣ (ΜΕΓ.)	Μέχρι και 14 m		
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΡΙΨΗΣ (ΒΑΡΥ ΧΙΟΝΙ)	5 m		
ΥΛΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ & ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	Μεταλλικός σκελετός / Λαστιχοποιημένο 18cm		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΔΙΩΝ	1		
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	Μονό		
ΤΥΠΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ	Όθηση με μαχαίρια		
ΚΙΝΗΣΗ ΟΠΙΣΘΕΝ	Ναι		
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	27 kg		

\*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης και την τεχνική εργασίας του χρήστη.


# ΦΤΑΣΤΕ ΝΕΑ ΥΨΗ

NEW FOR 2023

Το EGO Pole Saw κάνει τη χρήση τις σκάλας και τη δύσκολη συντήρηση δέντρων παρελθόν.

Με λάμα 25 cm και ταχύτητες αλυσίδας έως και 20 m/s, το EGO Pole Saw κόβει ψηλά κλαδιά με ευκολία.

Η κεφαλή κοπής και ο άξονας συνδέονται με την κινητήρια μονάδα μέσω συνδέσμου, επιτρέποντας τη συμπαγή απόθήκευση του. Επεκτείνετε το μήκος του εργαλείου έως και 4 μέτρα για να φτάσετε σε οποιοδήποτε κλαδί, όσο κοντά ή μακριά, με την τηλεσκοπική λειτουργία. Ο ελαφρύς, στιβαρός σωλήνας από ανθρακονήματα και οι LED οδηγοί κοπής βοηθούν στην ευελιξία και διατήρηση κοπών ακριβείας.



ΟΔΗΓΟΣ-ΓΡΑΜΜΗ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΚΟΠΕΣ ΜΕ LED ΦΩΤΙΣΜΟ

ΕΜΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ ΚΑΙ ΑΝΤΔΙΑ ΛΑΔΙΟΥ

ΠΛΗΡΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΤΕΝΤΩΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΚΛΑΔΙΩΝ

ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΠΕΣ

PS1003E

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ με μπαταρία 4.0Ah και φορτιστή

Εργαστείτε σε αυτές τις δυσπρόσιτες περιοχές με ευκολία. Το ελαφρύ τηλεσκοπικό κονταροπρίονο EGO φτάνει σε μήκος τα 4 μέτρα όταν εκτείνεται πλήρως και, χάρη στον κινητήρα του που βρίσκεται στην κεφαλή του εργαλείου, διατηρεί εξαιρετική ισορροπία και εργονομία.

Κωδικός 025-132

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%) 975,00€

ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτρες
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	25 cm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	20 m/s
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	2.5Ah - εώς 70 κοφίματα 4.0Ah - εώς 110 κοφίματα 5.0Ah - εώς 140 κοφίματα 7.5Ah - εώς 210 κοφίματα 10.0Ah - εώς 285 κοφίματα 12.0Ah - εώς 340 κοφίματα
ΑΛΥΣΙΔΑ	1/4" x 1.1mm
ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ	80 ml
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ	LpA 82 dB(A), LwA 100dB(A)
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S <sup>2</sup> )	1.01 / 1.51
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	4.25 kg

\*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, το είδος και τη διάμετρο του ξύλου και την τεχνική εργασίας του χρήστη. Με βάση κοπής ξύλου 10cm x 10cm.

# ΑΠΛΟ, ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΕΝΤΩΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Το αλυσοπρόιον EGO Power + 18 iντσών με Auto Chain Tensioning είναι βαριάς κατασκευής για την αντιμετώπιση ακόμη και των πιο δύσκολων εργασιών. Υψηλής ταχύτητας 20 m/s και ισχυρό μοτέρ, τίποτα δεν θα το εμποδίσει.

Πανεύκολη διαδικασία για το σωστό τέντωμα της αλυσίδας χάρη στη δυνατότητα αυτόματης έντασης. Όταν αντικαθιστάτε ή τεντώνετε την αλυσίδα, απλώς χαλαρώστε το καπάκι της λάμας στο πριόνι, σφίξτε ξανά και είστε έτοιμοι για δουλειά. Είναι επίσης τέλειο για χρήση με χαμηλό φωτισμό χάρη στο ισχυρό LED φως.



## CS1401E

ΑΛΥΣΟΠΡΟΙΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ με μπαταρία 2.5Ah και τυπικό φορτιστή

Κωδικός	025-057	Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)	499,00€

35CM BAR LENGTH    13.5M/S CHAIN SPEED    CHAIN BRAKE    BRUSHLESS MOTOR



ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ Χωρίς ψήκτρες

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 35 cm

TAXYHTHA ALYSIDAS 13.5 m/s

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	7.5Ah	10.0Ah	12.0Ah
ΚΟΨΙΜΑΤΑ (ΕΩΣ)	130	220	300	450	600	720	
ΛΑΜΑ / ΑΛΥΣΙΔΑ	AG1400 / AC1400 (90PX - 3/8" x 1.1mm)						
ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ	150 ml						
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	86 dB(A) / 100dB(A)						
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S <sup>2</sup> )	5.4 / 4.1						
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	3.8 kg						

\*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και ξεπερνάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, το είδος και τη διάμετρο του ξύλου και την τεχνική εργασίας του χρήστη. Με βάση κοπής ξύλου 10cm x 10cm.

## CS1614E

ΑΛΥΣΟΠΡΟΙΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ με μπαταρία 5.0Ah και ταχυφορτιστή

Κωδικός	025-114	Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)	687,50€

40CM BAR LENGTH    20 M/S CHAIN SPEED    CHAIN BRAKE    BRUSHLESS MOTOR



ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ Χωρίς ψήκτρες

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 40 cm

TAXYHTHA ALYSIDAS 20 m/s

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	7.5Ah	10.0Ah	12.0Ah
ΚΟΨΙΜΑΤΑ (ΕΩΣ)	130	220	300	450	600	720	
ΛΑΜΑ / ΑΛΥΣΙΔΑ	AG1600 / AC1600 (90PX - 3/8" x 1.1mm)						
ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ	150 ml						
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	91 dB(A) / 102dB(A)						
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S <sup>2</sup> )	3.4 / 2.8						
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	4.1 kg						

\*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και ξεπερνάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, το είδος και τη διάμετρο του ξύλου και την τεχνική εργασίας του χρήστη. Με βάση κοπής ξύλου 10cm x 10cm.


**CS1800E**  
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - χωρίς μπαταρία



Κωδικός 025-024

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

360,70€



ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ Χωρίς ψήκτρες

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 45 cm

TAXYHTHA ALYSIDAS 20 m/s

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	7.5Ah	10.0Ah	12.0Ah
ΚΟΨΙΜΑΤΑ (ΕΩΣ)	130	220	300	450	600	720	
ΛΑΜΑ / ΑΛΥΣΙΔΑ AG1800 / AC1800 (90PX - 3/8" x 1.3mm)							
ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ 200 ml							
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA) 93 dB(A) / 104dB(A)							
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S <sup>2</sup> ) 5.1 / 3.5							
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.47 kg							

\*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, το είδος και τη διάμετρο του ξύλου και την τεχνική εργασίας του χρήστη. Με βάση κοπής ξύλου 10cm x 10cm.



**CXS3000 Professional-X series**


ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - χωρίς μπαταρία



Κωδικός 025-081

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

546,70€



NEW FOR 2021



ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ Χωρίς ψήκτρες

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 30 cm

TAXYHTHA ALYSIDAS 20 m/s

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	7.5Ah	10.0Ah	12.0Ah
ΚΟΨΙΜΑΤΑ (ΕΩΣ)	130	225	265	420	560	700	
ΛΑΜΑ / ΑΛΥΣΙΔΑ AG1200 / AC1200 (90PX - 3/8" x 1.1mm)							
ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ 200 ml							
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA) 88 dB(A) / 98dB(A)							
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S <sup>2</sup> ) 1.7 / 2.2							
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 3.5 kg							

\*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, το είδος και τη διάμετρο του ξύλου και την τεχνική εργασίας του χρήστη. Με βάση κοπής ξύλου 10cm x 10cm.

Κωδικός 025-111

CXS3000  
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

CH5500E  
ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

BA2240T  
4.0AH ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
224WH, 1P

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ  
ΩΣ ΣΕΤ

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%):

875,50€



**BCS1000**

ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

Κωδικός 025-101

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

81,00€





**ST1613E-T POWERLOAD™ & LINE-IQ™ TECHNOLOGY**  
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - ΣΕΤ με μπαταρία 4.0Ah και φορτιστή

Κωδικός 025-133

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)


624,80€

ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτρες					
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ	40 cm					
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	184 cm					
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	7.5Ah	10.0Ah
	ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ)	40'	65'	85'	125'	165'
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	2 ταχύτητες (digital)					
RPM ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	3500-5500 rpm					
ΟΜΑΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ	Ναι					
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΕΖΑΣ	2.4 mm					
ΚΕΦΑΛΗ	LINE-IQ™ & POWERLOAD™					
ΒΟΗΘΗΚΗ ΛΑΒΗ	Μονή γρήγορης ρύθμισης					
ΖΩΝΗ	Μονή					
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	77 dB(A) / 90 dB(A)					
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S <sup>2</sup> )	4.6 / 2.7					
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	3.4 kg					

\*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση και το είδος του χόρτου και την τεχνική εργασίας του χρήστη.



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ 40cm  
ΜΕ ΜΕΣΣΗΝΕΖΑ 2,4mm



## ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ POWERLOAD™ TECHNOLOGY

Λύνοντας την μεγαλύτερη δυσκολία αντικατάστασης μεσσηνέζας, η πρωτοποριακή τεχνολογία Powerload™ της EGO ολοκληρώνει αυτόματα τη διαδικασία: Απλώς βάλτε τη μεσσηνέζα, πατήστε το κουμπί Powerload™ και αφήστε το εργαλείο να κάνει τα υπόλοιπα. Διατίθεται στα μοντέλα ST1510E, ST1511E και ST1400E-ST.

## LINE-IQ™ TECHNOLOGY

Ξεχάστε τα ενοχλητικά προβλήματα τροφοδοσίας μεσσηνέζας με την αυτόματη τεχνολογία Line IQ™ της EGO. Με έξυπνους αυτόματους αισθητήρες, δεν χρειάζεται να χτυπήσετε την κεφαλή, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να κόβετε για αδιάκοπη απόδοση.



### BHMA 1

Τοποθετήστε τη κλωστή στην είσοδο



### BHMA 2

Πατήστε το κουμπί Powerload™ για να φορτώσετε τη μεσηνέζα

### ST1300E-S

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - χωρίς μπαταρία




Κωδικός 025-102

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

**185,30€**

ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτρες
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ	33 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	173 cm
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah 7.5Ah 10.0Ah 12.0Ah ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ) 70' 110' 140' 210' 280' 340'
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	Σταθερή ταχύτητα / 2 ταχύτητες
RPM ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	5200-6500 rpm
ΟΜΑΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ	Ναι
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΕΖΑΣ	2.0 mm
ΚΕΦΑΛΗ	Ταχείας επαναφόρτισης
ΒΟΗΘΗΚΗ ΛΑΒΗ	Μονή γρήγορης ρύθμισης
ZΩΝΗ	'Οχι
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	79.3 dB(A) / 93 dB(A)
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S <sup>2</sup> )	2.1 / 1.2
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.7 kg



### ST1400E-ST POWERLOAD™ TECHNOLOGY

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - χωρίς μπαταρία



Κωδικός 025-108

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

**250,90€**

### ST1401E-ST POWERLOAD™ TECHNOLOGY

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - ΣΕΤ με μπαταρία 2.5Ah και φορτιστή

Κωδικός 025-134

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

**462,00€**

ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτρες
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ	35 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	ρυθμιζόμενη 165-183 cm
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah 7.5Ah 10.0Ah 12.0Ah ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ) 60' 90' 120' 165' 240' 290'
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	2 ταχύτητες
RPM ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	4000-5800 rpm
ΟΜΑΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ	Ναι
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΕΖΑΣ	2.4 mm
ΚΕΦΑΛΗ	POWERLOAD™
ΒΟΗΘΗΚΗ ΛΑΒΗ	Μονή γρήγορης ρύθμισης
ZΩΝΗ	'Οχι
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	79.3 dB(A) / 89 dB(A)
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S <sup>2</sup> )	3.2 / 2.3
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	3.4 kg



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ  
ΣΕ ΣΕΤ



**POWERLOAD™  
TECHNOLOGY**

### ST1510E POWERLOAD™ TECHNOLOGY

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - χωρίς μπαταρία




Κωδικός 025-037

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)


**305,70€**

ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτρες
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ	38 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	173 cm
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah 7.5Ah 10.0Ah 12.0Ah ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ) 30' 50' 60' 90' 120' 145'
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	Σταθερή ταχύτητα / Μεταβλητή ταχύτητα
RPM ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	4000-5800 rpm
ΟΜΑΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ	Ναι
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΕΖΑΣ	2.4 mm
ΚΕΦΑΛΗ	POWERLOAD™
ΒΟΗΘΗΚΗ ΛΑΒΗ	Μονή γρήγορης ρύθμισης
ZΩΝΗ	Μονή
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	79.3 dB(A) / 93 dB(A)
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S <sup>2</sup> )	1.1 / 1.5
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	3.2 kg



**POWERLOAD™  
TECHNOLOGY**

\*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση και το είδος του χόρτου και την τεχνική εργασίας του χρήστη.



### BC3800E

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - χωρίς μπαταρία



Κωδικός 025-033

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

426,20€

ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ Χωρίς ψήκτρες

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ Μεσηνέζα: 38 cm | Δίσκος (3 δόντια): 30 cm

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 186 cm

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	7.5Ah	10.0Ah	12.0Ah
ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ)	20'	32'	40'	65'	80'	96'	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Μεταβλητή ταχύτητα

RPM ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ -

ΟΜΑΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ Ναι

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΕΖΑΣ 2.4 mm

ΚΕΦΑΛΗ Ταχείας επαναφόρτισης

ΒΟΗΘΗΚΗ ΛΑΒΗ Διπλή ρυθμιζόμενη

ΖΩΝΗ Διπλή ζώνη ώμων

ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA) 80 dB(A) / 96 dB(A)

ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S<sup>2</sup>) Με μεσοηνέζα: 2.3 / 2.4 | Με δίσκο: 1.5 / 1.9

ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.35 kg

\*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση και το είδος του χόρτου και την τεχνική εργασίας του χρήστη.



### STX3800 Professional-X series

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ - χωρίς μπαταρία

Κωδικός 025-135

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

480,80€

ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ Χωρίς ψήκτρες

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ Μεσηνέζα: 38 cm | Δίσκος (3 δόντια): 30 cm

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 186 cm

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	BAX1500
ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ)	Με μεσοηνέζα: εως 300'	Με δίσκο: εως 420'

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Μεταβλητή ταχύτητα

RPM ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ 5800 rpm

ΟΜΑΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ Ναι

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΕΖΑΣ 2.4 mm

ΚΕΦΑΛΗ Ταχείας επαναφόρτισης

ΛΑΒΗ Μονή ρυθμιζόμενη

ΖΩΝΗ Διπλή

ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA) 81 dB(A) / 94 dB(A)

ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S<sup>2</sup>) Με μεσοηνέζα: 2.3 / 1.5 | Με δίσκο: 1.9 / 4.3

ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 6.5 kg

\*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση και το είδος του χόρτου και την τεχνική εργασίας του χρήστη.



### RTX2300 Professional-X series ΞΑΡΤΗΜΑ ROTOCUT



Κωδικός 025-056

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

307,60€



### BCX3800 Professional-X series

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ - χωρίς μπαταρία

Κωδικός 025-072

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

513,90€

ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ Χωρίς ψήκτρες

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ Μεσηνέζα: 38 cm | Δίσκος (3 δόντια): 30 cm

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 186 cm

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ\* ΜΠΑΤΑΡΙΑ BAX1500  
ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ) Με μεσηνέζα: εως 300' | Με δίσκο: εως 420'

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Μεταβλητή ταχύτητα

RPM ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ 5800 rpm

ΟΜΑΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ Ναι

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΕΖΑΣ 2.4 mm

ΚΕΦΑΛΗ Ταχείας επαναφόρτισης

ΛΑΒΗ Διπλή ρυθμιζόμενη


ΖΩΝΗ Διπλή

ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA) 81 dB(A) / 94 dB(A)

ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S<sup>2</sup>) Με μεσηνέζα: 1.9 / 1.3 | Με δίσκο: 1.9 / 1.5

ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 6.5 kg

\*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση και το είδος του χόρτου και την τεχνική εργασίας του χρήστη.



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ 23 cm

TAXYHTA ΚΟΠΗΣ 450 rpm

ΛΕΠΙΔΑ Δύο περιστρεφόμενες λεπίδες

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ (AH)	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	7.5Ah	10.0Ah	12.0Ah	BAX1500
ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ)	ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ)	25'	40'	52'	80'	105'	125'	325'

ΤΥΠΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ Υψηλής αντοχής κράμα ασταλιού

ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA) 79.3 dB(A) / 93 dB(A)

ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S<sup>2</sup>) 1.1 / 1.5

ΣΥΜΒΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, STA1500, BCA1200

ΒΑΡΟΣ 1.9 kg



### PH1420E

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ - χωρίς μπαταρία




Κωδικός 025-125

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

327,90€



NEW FOR 2023



ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ Χωρίς ψήκτρες

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 2 ταχύτητες / Ρυθμιζόμενη ταχύτητα

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 7 mm από ατσάλι

ΣΩΛΗΝΑΣ Carbon fibre

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Γρήγορης αλλαγής χωρίς εργαλεία

ΖΩΝΗ Μονή

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 97 cm

ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.8 kg

### PH1400E


ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ - χωρίς μπαταρία



Κωδικός 025-035

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

294,80€



BRUSHLESS MOTOR VARIABLE SPEED TWO SPEED QUICK CHANGE

VARIABLE SPEED TWO SPEED QUICK CHANGE

TWO SPEED QUICK CHANGE

### MHC1002E

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - ΣΕΤ με μπαταρία 2.5Ah και ταχυφορτιστή + 2 εξαρτήματα

Κωδικός 025-034

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

**930,20€**



**Περιλαμβάνει:**

PH1400E - Κινητήρια μονάδα



HTA2000 - Μπορντουροψάλιδο

PSA1000 - Κονταροπρίονο

BA1400T - 2.5Ah μπαταρία

CH5500E - Ταχυφορτιστής



### MHC2002E

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - ΣΕΤ με μπαταρία 5.0Ah και ταχυφορτιστή + 5 εξαρτήματα

Κωδικός 025-038

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

**1.368,60€**



**Περιλαμβάνει:**

PH1400E - Κινητήρια μονάδα



STA1500 - Θαμνοκοπτικό

HTA2000 - Μπορντουροψάλιδο

PSA1000 - Κονταροπρίονο

EA0800 - Κόπτης άκρων

ABB1203 - Δίσκος 3 δόντια

BA2800T - 5.0Ah μπαταρία

CH5500E - Ταχυφορτιστής



### EP7501

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΟΣ



Κωδικός 025-015

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

**130,60€**



ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 78 cm  
ΒΑΡΟΣ: 0.6 kg



### BMH1000

ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΙΤ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΣ - τροχήλατη

Κωδικός 025-100

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

**104,10€**



### STA1600

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ

Κωδικός 025-136

Τιμή λιανικής  
(με ΦΠΑ 24%)

174,30€

**NEW FOR 2023**

**POWERLOAD™ TECHNOLOGY**

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ 40 cm  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ 2.4 mm  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 185 cm  
ΧΡΟΝΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΑΗ) 2.5 4.0 5.0 7.5 10.0 12.0  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ\* ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ) 18 35 45 70 90 110  
ΚΕΦΑΛΗ Powerload™  
ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ Carbon Fibre  
ΒΑΡΟΣ 1.53 kg



### STA1500

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ

Κωδικός 025-011

Τιμή λιανικής  
(με ΦΠΑ 24%)

130,60€

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ 38 cm  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ 2.4 mm  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 97 cm  
ΧΡΟΝΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΑΗ) 2.5 4.0 5.0 7.5 10.0 12.0  
ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ) 18 35 45 72 93 110  
ΚΕΦΑΛΗ Ημιαυτόματη πολεύοντας/αργής  
ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ Έσος  
ΒΑΡΟΣ 1.6 kg

### BCA1200

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΔΙΣΚΟ

Κωδικός 025-014

Τιμή λιανικής  
(με ΦΠΑ 24%)

130,60€

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ 30 cm  
ΠΑΧΟΣ ΔΙΣΚΟΥ 3 mm  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 102 cm  
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ\* ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΑΗ) 2.5 4.0 5.0 7.5 10.0 12.0  
ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ) 27 50 60 95 125 150  
ΔΙΣΚΟΣ 3 δόντια  
ΒΑΡΟΣ 1.8 kg

### HTA2000

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ

Κωδικός 025-013

Τιμή λιανικής  
(με ΦΠΑ 24%)

272,90€

51CM BLADE LENGTH  
26MM BLADE GAP  
DUAL ACTION-DUAL KNIFE EDGE  
LASER CUT DIAMOND GROUND  
12 CUTTING ANGLES

### PSA1000

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ

Κωδικός 025-012

Τιμή λιανικής  
(με ΦΠΑ 24%)

185,10€

25CM BAR LENGTH  
15M/S CHAIN SPEED

ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ 51 cm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ 26 cm

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 160cm

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ\* ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΑΗ) 2.5 4.0 5.0 7.5 10.0 12.0

ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ) 37 65 82 122 157 188

ΤΥΠΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ Διπλή δράση, Κομμένη με λέιζερ.

ΓΩΝΙΕΣ ΚΟΠΗΣ 12 θέσεις

ΒΑΡΟΣ 2.3 kg

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 25 cm (10")

ΑΛΥΣΙΔΑ 3/8", 1.1mm

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 142 cm

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ\* ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΑΗ) 2.5 4.0 5.0 7.5 10.0 12.0

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ\* ΚΟΨΙΜΑΤΑ (ΕΩΣ) 70 110 140 210 285 340

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ 200 mm

ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ 220 ml

ΒΑΡΟΣ 1.9 kg

\*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικιλεύει από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση και το είδος του φράχτη, ξύλου, χόρτου κτλ. και την τεχνική εργασίας του χρήστη.

**EA0800**  
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΑΚΡΩΝ

Κωδικός **025-078** Τιμή λιανικής  
(με φΠΑ 24%) **163,20€**



ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	20 cm
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ	Έως 75 mm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	92 cm
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΑΗ) 2.5 4.0 5.0 7.5 10.0 12.0 ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ) - 50 60 100 132 158
ΠΑΧΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	3 mm
ΒΑΡΟΣ	2.3 kg

**CTA9500**  
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ

Κωδικός **025-018** Τιμή λιανικής  
(άνευ ΦΠΑ) **251,10€**



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	21/24 cm
ΜΗΚΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ	24 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	92 cm
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΑΗ) 2.5 4.0 5.0 7.5 10.0 12.0 ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ) 40 60 80 120 160 190
ΒΑΡΟΣ	3.9 kg

**OSA1000**  
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ

Κωδικός **025-021** Τιμή λιανικής  
(με φΠΑ 24%) **404,30€**



ΜΗΚΟΣ / ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΩΡΑΚΩΝΗΜΑΤΟΣ	33 cm / 5 mm
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΩΡΑΚΩΝΗΜΑΤΩΝ	10 (5+5)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	140 cm
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΑΗ) 2.5 4.0 5.0 7.5 10.0 12.0 ΚΟΨΙΜΑΤΑ (ΕΩΣ) 50 80 100 160 210 250
ΕΥΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	58cm - 33cm
ΥΛΙΚΟ ΡΑΒΔΟΥ	Carbon/Kevlar
ΒΑΡΟΣ	2.2 kg

**BBA2100**  
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΤΡΙΧΑ

Κωδικός **025-039** Τιμή λιανικής  
(με φΠΑ 24%) **305,70€**



ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	56 cm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΙΧΑΣ	1.5 mm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	102 cm
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΑΗ) 2.5 4.0 5.0 7.5 10.0 12.0 ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ) 50 120 120 150 200 280
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ	High 240rpm / Low 210rpm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ	102 x 56.5 x 29.5 cm
ΒΑΡΟΣ	5 kg



**SSA1200**  
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ

Κωδικός **025-098** Τιμή λιανικής  
(με φΠΑ 24%) **272,90€**

**NEW FOR 2023**



ΠΛΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	30 cm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΡΙΨΗΣ (ΜΕΓ.)	7.5 m
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	176 cm
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΑΗ) 2.5 4.0 5.0 7.5 10.0 12.0 ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ) 45 75 90 135 180 216
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ	2000-1650 rpm
ΒΑΡΟΣ	5.5 kg

\*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση και το είδος του φράχτη, ξύλου, χόρτου κτλ. και την τεχνική εργασίας του χρήστη.



**POWER<sup>+</sup> PROFESSIONAL X TELESCOPIC POLE SYSTEM**



## Η ΕΥΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΥΨΗΛΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ ή ΘΑΜΝΩΝ

**IN-LINE ΘΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**  
Για βέλτιστη ισορροπία κατά τη χρήση

- TELESCOPIC
- QUICK CHANGE
- COMPATIBLE WITH PRO-X HARNESS

**ΔΥΟ ΣΚΑΝΔΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**  
Άνετο, ασφαλές και αξιόπιστο

**ΑΞΟΝΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**  
Στιβαρός σχεδιασμός για άνεση, πρόσφυση και εμβέλεια

**ΔΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ**  
Εύκολη αλλαγή εξαρτήματος χωρίς εργαλεία

**PROFESSIONAL-X ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΞΑΡΤΗΜΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΦΑΛΙΔΟΥ**

Κόβει κλαδιά διαμέτρου έως 26mm.  
Με άρθρωση 6 θέσεων και επιπλέον συστροφή περιστροφή.



**PROFESSIONAL-X ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ**  
Η ισχύς, η ροπή και η ταχύτητα της αλυσίδας για κόπη κλαδιών έως 200mm.

### PPX1000 Professional-X series

#### ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το τηλεσκοπικό σύστημα της EGO σάς δίνει τη δυνατότητα να εργαστείτε σε εκείνες τις πιο δύσκολες θέσεις εργασίας χωρίς να χρειάζεστε πλατφόρμες ή σκάλες.

Ο τηλεσκοπικός στύλος διαθέτει εναλλάξιμο σύστημα κεφαλής χωρίς εργαλεία, το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να λειτουργεί είτε με το κονταροπρίονο είτε με το μπορντούροφάλιδο σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο τηλεσκοπικός πόλος στεγάζει την μπαταρία και χειρισμό με διπλή σκανδάλη και έχει επεκτάσιμη εμβέλεια έως 4 μέτρα. Υπάρχουν πολλά σημεία ενεργοποίησης που παρέχουν μεγάλη εμβέλεια και ευελιξία σχετικά με την εφαρμογή. Όταν επεκταθεί πλήρως, το εργαλείο πληρεῖ τα μέγιστα επιτερημένα μήκη, με μεγάλη ισορροπία, άρθρωση και εργονομία.

**EGO<sup>+</sup>  
POWER<sup>+</sup>  
PROFESSIONAL X**

PPX1000	
ΜΗΚΟΣ	172 - 265 cm
IP ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	IPX4
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	Μεταβλητή ταχύτητα, 2 διακόπτες
ΣΧΗΜΑ ΑΞΟΝΑ	Οβάλ, λαστιχένια επένδυση
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	3.5 kg
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΩΣ KIT	PPCX1000 Περιλαμβάνει: PPX1000 τηλεσκοπική βάση, PSX2500 εξάρτημα κονταροπρίονου και PTX5100 εξάρτημα μπορντούροφάλιδου

Κωδικός 025-109

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

470,00€

Κωδικός 025-110

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ  
ΩΣ SET**

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%):

875,50 €

**PSX2500**

**PPX1000**

**PTX5100**



### PSX2500 Professional-X series

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ


Για χρήση με το EGO Power + Professional-X Telescopic Pole (αγοράζεται ξεχωριστά).

Ο κινητήρας χωρίς ψήκτρες παρέχει τη δύναμη και την ταχύτητα κοπής για να κόβετε κλαδιά διαμέτρου έως 200 mm, με ευκολία.

Κωδικός 025-106

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

240,00€



ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτρες					
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	25 cm					
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	22 m/s					
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	7.5Ah	10.0Ah
	ΚΟΨΙΜΑΤΑ (ΕΩΣ)	110	182	231	379	455
ΛΑΜΑ / ΑΛΥΣΙΔΑ	OREGON 90PX040X (3/8" x 1.1mm)					
TAXYHTHEΣ	Μεταβλητή ταχύτητα					
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	140 cm					
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΕΚΤΑΜΕΝΟ ΜΗΚΟΣ	400 cm					
ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ	180 ml					
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	85 dB(A) / 99dB(A)					
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S <sup>2</sup> )	1.2 m/s <sup>2</sup>					
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.2 kg					

\*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, το είδος και τη διάμετρο του ξύλου και την τεχνική εργασίας του χρήστη. Με βάση κοπής ξύλου 10cm x 10cm.

### EGO POWER+ PROFESSIONAL X TELESCOPIC HEDGE TRIMMER ATTACHMENT



#### ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ Χωρίς ψήκτρες

ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ 51 cm

ΑΠΟΣΤΑΣΗ/ΥΨΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ 26 mm / 1.8 mm

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 26 mm

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	7.5Ah	10.0Ah	12.0Ah
	ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ	65'	95'	120'	210'	260'	310'

TAXYHTHEΣ Μεταβλητή ταχύτητα

RPM ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ 3000 rpm

ΤΥΠΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ Ακονισμένη με διαμάντι - Laser cut

ΔΡΑΣΗ ΚΟΠΗΣ Διπλή δράση. Διπλής όψης λεπίδες κοπής.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΡΟΥ ΛΕΠΙΔΑΣ Όχι

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ 45° - 70° πάνω και κάτω / +90° εώς -90° αριστερά και δεξιά

ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA) 80 dB(A) / 94 dB(A)

ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S<sup>2</sup>) 1.3 m/s<sup>2</sup> / 1.5 m/s<sup>2</sup>

ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.3 kg

### PTX5100 Professional-X series

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΞΑΡΤΗΜΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΙΔΟΥ

Για χρήση με το EGO Power + Professional-X Telescopic Pole (αγοράζεται ξεχωριστά).

Ο κινητήρας χωρίς ψήκτρες παρέχει δύναμη, ροπή και ταχύτητα αλυσίδας για να κόβει κλαδιά διαμέτρου έως 26 mm, με ευκολία. Αντιμετωπίστε ακόμη και τις πιο δύσκολες εργασίες με άρθρωση 6 θέσεων και επιπλέον συστροφή περιστροφή.

Κωδικός 025-107

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

273,00€




\*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση και το είδος του φράχτη και την τεχνική εργασίας του χρήστη.

**HT2001E**

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - ΣΕΤ με μπαταρία 2.5Ah και φορτιστή

Κωδικός	025-115	Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)	<b>436,90€</b>
---------	---------	----------------------------	----------------



ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτρες
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	51 cm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ	26 mm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	20 mm
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ <b>2.5Ah</b> 4.0Ah 5.0Ah 7.5Ah 10.0Ah 12.0Ah ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ <b>75</b> 120 150 225 300 360
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	Μία ταχύτητα
RPM ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	3000 rpm
ΤΥΠΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	Ακονισμένη με διαμάντι - Laser cut
ΔΡΑΣΗ ΚΟΠΗΣ	Διπλή δράση. Μονόπλευρη λεπίδα κοπής.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΡΟΥ ΛΕΠΙΔΑΣ	Ναι
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ	'Όχι
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	81 dB(A) / 94 dB(A)
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S <sup>2</sup> )	2 / 1.5
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.8 kg

\*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση και το είδος του φράχτη και την τεχνική εργασίας του χρήστη.

**HT2600E**

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - χωρίς μπαταρία

Κωδικός	025-139	Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)	<b>272,90€</b>
---------	---------	----------------------------	----------------


**NEW FOR 2023**

ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτρες
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	66 cm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ	30 mm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	20 mm
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ <b>2.5Ah</b> 4.0Ah 5.0Ah 7.5Ah 10.0Ah 12.0Ah ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ <b>60</b> 90 120 180 240 270
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	Μία ταχύτητα
RPM ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	3400 rpm
ΤΥΠΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	Ακονισμένη με διαμάντι - Laser cut
ΔΡΑΣΗ ΚΟΠΗΣ	Διπλή δράση. Μονόπλευρη λεπίδα κοπής.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΡΟΥ ΛΕΠΙΔΑΣ	Ναι
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ	Ναι - 45° και 90° αριστερά και δεξιά
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	84 dB(A) / 94 dB(A)
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S <sup>2</sup> )	2.4 / 1.7
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	3.1 kg

\*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση και το είδος του φράχτη και την τεχνική εργασίας του χρήστη.

**HT2410E**

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - χωρίς μπαταρία

Κωδικός	025-059	Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)	<b>250,00€</b>
---------	---------	----------------------------	----------------

**HT2411E**

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - ΣΕΤ με μπαταρία 2.5Ah και φορτιστή

Κωδικός	025-116	Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)	<b>462,00€</b>
---------	---------	----------------------------	----------------


 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ  
ΩΣ ΣΕΤ

ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτρες
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	61 cm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ	26 mm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	17 mm

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ <b>2.5Ah</b> 4.0Ah 5.0Ah 7.5Ah 10.0Ah 12.0Ah ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ <b>75</b> 120 150 225 300 360
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	Μία ταχύτητα

RPM ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	3000 rpm
ΤΥΠΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	Ακονισμένη με διαμάντι - Laser cut
ΔΡΑΣΗ ΚΟΠΗΣ	Διπλή δράση. Μονόπλευρη λεπίδα κοπής.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΡΟΥ ΛΕΠΙΔΑΣ	Ναι
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ	'Όχι
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	83 dB(A) / 96 dB(A)
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S <sup>2</sup> )	1.8 / 1.7
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	3.0 kg

\*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση και το είδος του φράχτη και την τεχνική εργασίας του χρήστη.

**HT6500E**

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - χωρίς μπαταρία

Κωδικός	025-061	Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)	<b>338,60€</b>
---------	---------	----------------------------	----------------




ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτρες
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	65 cm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ	33 mm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	20 mm

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ <b>2.5Ah</b> 4.0Ah 5.0Ah 7.5Ah 10.0Ah 12.0Ah ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ) <b>33</b> 60 72 110 144 170
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	Δύο ταχύτητες

RPM ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	2800 / 3600 rpm
ΤΥΠΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	Ακονισμένη με διαμάντι - Laser cut
ΔΡΑΣΗ ΚΟΠΗΣ	Διπλή δράση. Διπλής όψης λεπίδα κοπής.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΡΟΥ ΛΕΠΙΔΑΣ	Ναι
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ	45° και 90° αριστερά και δεξιά
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	80 dB(A) / 93 dB(A)
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S <sup>2</sup> )	4.5 / 5.1
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	3.8 kg

\*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση και το είδος του φράχτη και την τεχνική εργασίας του χρήστη.




### HTX6500 Professional-X series

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ - χωρίς μπαταρία

Κωδικός 025-074

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

**458,70€**




### HTX7500 Professional-X series

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ - χωρίς μπαταρία

Κωδικός 025-063

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

**513,90€**



ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ Χωρίς ψήκτρες

ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ 65 cm

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ 33 mm

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 20 mm

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ\*

ΜΠΑΤΑΡΙΑ BAX1500

ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ 420'

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ Μεταβλητή ταχύτητα

RPM ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ 3200 rpm

ΤΥΠΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ Διπλής όψης - Laser cut

ΔΡΑΣΗ ΚΟΠΗΣ Διπλή δράση. Διπλής όψης λεπίδα κοπής.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΡΟΥ ΛΕΠΙΔΑΣ Ναι

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ Όχι

ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA) 80 dB(A) / 90.1 dB(A)

ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S<sup>2</sup>) 3.2 / 3.9

ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 3.9 kg

ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ Χωρίς ψήκτρες

ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ 75 cm

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ 33 mm

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 20 mm

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ\*

ΜΠΑΤΑΡΙΑ BAX1500

ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ 380'

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ Μεταβλητή ταχύτητα

RPM ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ 3200 rpm

ΤΥΠΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ Διπλής όψης - Laser cut

ΔΡΑΣΗ ΚΟΠΗΣ Διπλή δράση. Διπλής όψης λεπίδα κοπής.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΡΟΥ ΛΕΠΙΔΑΣ Ναι

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ Όχι

ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA) 83.9 dB(A) / 95.4 dB(A)

ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S<sup>2</sup>) 2.9 / 3.5

ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0 kg

\*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση και το είδος του φράχτη και την τεχνική εργασίας του χρήστη.

\*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση και το είδος του φράχτη και την τεχνική εργασίας του χρήστη.



## COMPACT ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ



**CHT2001E**

ΨΑΛΙΔΙ ΘΑΜΝΩΝ & ΧΛΟΗΣ ΣΕΤ με μπαταρία 2.0Ah

**EGO POWER+**

Κωδικός **025-017**

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

**108,50€**

ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ 20 cm

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ 8 mm

ΠΛΑΤΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΧΛΟΗΣ 11.5 cm

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ εώς 70 λεπτά

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ Μία ταχύτητα

RPM ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ 2400 rpm

ΤΥΠΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ Διπλής όψης - Laser cut

ΔΡΑΣΗ ΚΟΠΗΣ Διπλή δράση. Διπλής όψης λεπίδα κοπής

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΡΟΥ ΛΕΠΙΔΑΣ Όχι

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ Όχι

ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1.13 kg

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0 Ah

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 3.5 h



POWER BLOWER

EGO GO



Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΕΙΤ  
ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ  
ΔΙΝΕΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ



ARC  
LITHIUM  
56V



**EGO POWER+**  
PROFESSIONAL

## LB7650E

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - χωρίς μπαταρία

Κωδικός 025-113

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

**328,00€**

Επιλογέας μεταβλητής ταχύτητας για πρόσθετο έλεγχο ροής αέρα με χρήση με ένα χέρι, απόδοση 1.300 m<sup>3</sup>/h στο Boost – μακράν ο πιο ισχυρός φυσητήρας χειρός της βιομηχανίας, ξεπερνά ακόμη και τους κορυφαίους βενζινοκίνητους φυσητήρες.

Ιδανικό για την ολοκλήρωση των πιο δύσκολων εργασιών σε ευρύτερες περιοχές και μεγάλους κήπους.



Περιλαμβάνεται AN6000R (στρογγυλό) και AN6000F (επίπεδο) ακροφύσιο



ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ		Χωρίς Ψήκτρες					
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	7.5Ah	10.0Ah	12.0Ah	
LOW SPEED (λεπτά έως)	30'	120'	150'	225'	300'	360'		
HIGH SPEED (λεπτά έως)	13'	20'	25'	37'	50'	60'		
BOOST (λεπτά έως)	-	14'	17'	26'	34'	40'		
	Max							
ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (m <sup>3</sup> /h)	<b>1300</b>							
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (km/h)	313							
ΔΥΝΑΜΗ (N)	26							
TAXYTHITA	Ρυθμιζόμενη με λειτουργία boost + lock-on							
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	83 dB(A) / 98 dB(A)							
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S <sup>2</sup> )	0.8							
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.1 kg							

\*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης και την τεχνική εργασίας του χρήστη.

**Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΕΙΤ**  
**ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ**  
**ΔΙΝΕΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ**



**ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ**  
 Η μεγαλύτερη διάμετρος παρέχει τη μέγιστη ροή του αέρα

**ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ**  
 Ιδανικό για τα βρεγμένα φύλλα

**ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ**  
 Ρυθμίστε την έξοδο μεταξύ 440m<sup>3</sup>/h και 977m<sup>3</sup>/h

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BOOST**  
 Για όγκο του αέρα 986m<sup>3</sup>/h



**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ JET**  
 Χρησιμοποιεί προηγμένη αεροναυτική τεχνολογία

**ΜΟΤΕΡ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ**  
 Παρέχει περισσότερη δύναμη και μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας

**Σημείωση:** ορισμένες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα μοντέλα

### LB5300E

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - χωρίς μπαταρία

**EGO POWER+**

Κωδικός 025-084

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

**218,00€**


### LB5301E

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - ΣΕΤ με μπαταρία 2.5Ah και φορτιστή

Κωδικός 025-117

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

**412,00€**



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ  
ΩΣ ΣΕΤ

#### ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ Χωρίς Φήκτρες

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	7.5Ah	10.0Ah	12.0Ah
LOW SPEED (λεπτά έως)	75'	120'	150'	225'	300'	360'	
HIGH SPEED (λεπτά έως)	22'	35'	44'	66'	88'	105'	
BOOST (λεπτά έως)	10'	16'	20'	30'	40'	48'	

Max

ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (M<sup>3</sup>/H) **900**

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (KM/H) 176

ΔΥΝΑΜΗ (N) 16

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Ναι

TAXYHTHA Ρυθμιζόμενη με λειτουργία boost

ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA) 82 dB(A) / 100 dB(A)

ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S) 1.35

ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.2 kg

\*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης και την τεχνική εργασίας του χρήστη.

### LB5800E

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - χωρίς μπαταρία

**EGO POWER+**  
PROFESSIONAL

Κωδικός 025-077

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

**247,00€**

### LB5804E

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - ΣΕΤ με μπαταρία 5.0Ah και ταχυφορτιστή

Κωδικός 025-140

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

**638,00€**



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ  
ΩΣ ΣΕΤ

#### ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ Χωρίς Φήκτρες

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	7.5Ah	10.0Ah	12.0Ah
LOW SPEED (λεπτά έως)	100'	160'	200'	300'	400'	480'	
HIGH SPEED (λεπτά έως)	15'	24'	30'	45'	60'	72'	
BOOST (λεπτά έως)	9'	14'	18'	27'	36'	36'	

Max

ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (M<sup>3</sup>/H) **986**

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (KM/H) 270

ΔΥΝΑΜΗ (N) 18

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Ναι

TAXYHTHA Ρυθμιζόμενη με λειτουργία boost

ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA) 78.4 dB(A) / 95 dB(A)

ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S<sup>2</sup>) 0.18

ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.2 kg

\*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης και την τεχνική εργασίας του χρήστη.

# EGO™ POWER+ BACKPACK BLOWER

**ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΖΩΝΗΣ**  
Για άνεση σε πολύωρη χρήση

**ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ**  
Για σωστή διαχείριση ισχύος

**ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ**  
Για μεγαλύτερο εύρος κινήσεων, έλεγχο και άνεση

**ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ**  
Για λεπτομέρη εργασία

**ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ**  
Για μεγαλύτερη άνεση και καλύτερο έλεγχο

**ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ**  
Παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία και άνεση κατά τη χρήση

**ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ EGO POWER+ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

**ΜΟΤΕΡ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ**  
Παρέχει μεγάλο όγκο αέρα και ταχύτητα

## LB6000E ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - χωρίς μπαταρία

Κωδικός 025-055

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

**360,50€**



## LB6002E ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ με μπαταρία 5.0Ah και ταχυφορτιστή

Κωδικός 025-058

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

**750,00€**



### ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ Χωρίς Ψήκτρες

	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	5.0Ah	7.5Ah	10.0Ah	12.0Ah
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	LOW SPEED (λεπτά έως)	120'	180'	240'	290'
	HIGH SPEED (λεπτά έως)	22'	33'	44'	52'
	BOOST (λεπτά έως)	15'	23'	30'	36'
		Low	High	Boost	
ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (M³/H)	440	850	<b>1020</b>		
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (KM/H)	80	160	193		
ΔΥΝΑΜΗ (N)	19.2				
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	Ναι				
TAXYHTHTA	Ρυθμιζόμενη με λειτουργία boost				
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	83 dB(A) / 97 dB(A)				
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S²)	1.5				
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	5.7 kg				

\*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης και την τεχνική εργασίας του χρήστη.

### ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ Χωρίς Ψήκτρες

	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	5.0Ah	7.5Ah	10.0Ah	12.0Ah
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	LOW SPEED (λεπτά έως)	120'	180'	240'	290'
	HIGH SPEED (λεπτά έως)	22'	33'	44'	52'
	BOOST (λεπτά έως)	15'	23'	30'	36'
		Low	High	Boost	
ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (M³/H)	440	850	<b>1020</b>		
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (KM/H)	80	160	193		
ΔΥΝΑΜΗ (N)	19.2				
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	Ναι				
TAXYHTHTA	Ρυθμιζόμενη με λειτουργία boost				
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	83 dB(A) / 97 dB(A)				
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S²)	1.5				
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	5.7 kg				

\*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης και την τεχνική εργασίας του χρήστη.



### LB8000E Professional-X series

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ - χωρίς μπαταρία

Κωδικός 025-131

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

545,70€



### LBX6000 Professional-X series

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ - χωρίς μπαταρία

Κωδικός 025-073

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

459,00€



ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ		Χωρίς ψήκτρες		
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	5.0Ah	7.5Ah	10.0Ah
LOW SPEED (λεπτά έως)	120'	180'	240'	290'
HIGH SPEED (λεπτά έως)	22'	33'	44'	52'
MAX SPEED (λεπτά έως)	15'	23'	30'	36'
	Low	High	Boost	
ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (M³/H)	440	850	1020	
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (KM/H)	80	160	193	
ΔΥΝΑΜΗ (N)	19.2			
TAXYTHITA	Ρυθμιζόμενη με λειτουργία boost			
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	83 dB(A) / 97 dB(A)			
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S²)	1.5			
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	5.7 kg			

\*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης και την τεχνική εργασίας του χρήστη.

ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτρες	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	4.0Ah	5.0Ah	7.5Ah	10.0Ah	12.0Ah
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ	36'	60'	90'	120'	145'	
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	BAX1500					
	ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ	Επίπεδο 1	Επίπεδο 2	Επίπεδο 3	Επίπεδο 4	Επίπεδο 4	Boost
ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (M³/H)							Max = 1014 m³/h
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (KM/H)							212
ΔΥΝΑΜΗ (N)							20
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ							Ρυθμιζόμενη με λειτουργία boost
ΤΑΧΥΤΗΤΑ							4 + boost
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)							80 dB(A) / 93 dB(A)
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S²)							2.5
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ							2.7 kg

\*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης και την τεχνική εργασίας του χρήστη.

# ΑΜΕΣΗ ΔΥΝΑΜΗ ΟΤΑΝ ΤΗ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ

Αξιοποιήστε την ασυναγώνιστη ισχύ της μπαταρίας λιθίου της EGO τεχνολογίας με το EGO Power + Nexus Escape.

Συμβατό με οποιαδήποτε μπαταρία EGO, το Nexus Escape παρέχει ισχύ όπουδήποτε τη χρειάζεστε, όποτε τη χρειάζεστε.

Ανθεκτικής κατασκευής με πρίζα 220V AC και 2 θύρες USB, το Nexus Escape παρέχει ευέλικτη ισχύ για τη φόρτιση κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών, φωτογραφικών μηχανών, φώτων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών με μέγιστη ισχύ 150Watts. Ιδιαίτερο για εδρομές σε κάμπινγκ, επισκέψεις στην παραλία, φεστιβάλ ή για χρήση στο σπίτι, το Nexus Escape είναι ελαφρύ και αρκετά μικρό για μεταφορά σε σακίδιο ή αποθήκευση σε σκηνή.

Με τη δύναμη λειτουργίας τηλεόρασης 42 ίντσών για έως και δέκα ώρες, φόρτιση 27 κινητών τηλεφώνων ή 5 φορητών υπολογιστών, το EGO Power + Nexus Escape μπορεί να προσφέρει όλη την ισχύ που χρειάζεστε, όταν τη χρειάζεστε.



## ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Η ΦΟΡΤΙΣΗΣ

\*Βασίζεται σε μπαταρία 7,5Ah BA4200T



10  
Laptops



36  
ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ



DRONES



42" TV  
ΓΙΑ 8 ΩΡΕΣ



ΦΩΤΙΣΜΟΣ

### PAD1500E NEXUS ESCAPE 150W ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



Κωδικός 025-082

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

137,00€

### PAD5000E NEXUS ESCAPE 500W ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



Κωδικός 025-141

Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)

229,40€

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	PAD1500E	PAD5000E
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	Συμβατό με οποιεσδήποτε φορητές μπαταρίες EGO	Συμβατό με οποιεσδήποτε φορητές μπαταρίες EGO
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	0.5 kg	1.6 kg
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΩΣ KIT	PAD1501E: Περιλαμβάνει 2.5Ah μπαταρία και το τυπικό φορτιστή	PAD5001E: Περιλαμβάνει 2.5Ah μπαταρία

# Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

POWER+ MISTING FAN EGO™

Με διπλάσια ροή αέρα από έναν τυπικό ανεμιστήρα 50 cm, ο ανεμιστήρας υδρονέφωσης EGO Power+ 45 cm είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για ζεστές συνθήκες.

Ολοκληρωμένος με δύο λειτουργίες ομήλης: διακοπόμενη και συνεχής, πέντε ρυθμίσεις ταχύτητας που κυμαίνονται από 700 L/s έως 2350 L/s, ο ανεμιστήρας υδρονέφωσης EGO Power+ 45 cm έχει εντυπωσιακή κάλυψη περιοχής ψύξης 50 m<sup>2</sup>. Με ελάχιστο επίπεδο θορύβου μόλις 68 dB και χρόνο λειτουργίας έως και 60 ώρες (με μπαταρία 5,0 Ah) στην πρώτη ταχύτητα, αυτός ο ανεμιστήρας είναι κατάλληλος για ψύξη εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Τα ελαφριά και προηγμένα φορητά χαρακτηριστικά του το καθιστούν ιδανικό για ζεστές συνθήκες εργασίας, αθλητικές εκδηλώσεις, εκδρομές σε κάμπινγκ και μπάρμπεκιο.

## FN1800E

### ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ - χωρίς μπαταρία

Κωδικός	025-120
Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)	575,00€
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	2.5Ah μέχρι και 31 ώρες 4.0Ah μέχρι και 50 ώρες 5.0Ah μέχρι και 63 ώρες 7.5Ah μέχρι και 95 ώρες 10.0Ah μέχρι και 127 ώρες 12.0Ah μέχρι και 152 ώρες
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	10.4 kg



Με ρυθμίζομενη ισχύ έως και 10.000 lumen, ο φορητός LED προβολέας EGO Power+ είναι το πιο ισχυρό φως μπαταρίας εξωτερικού χώρου στον κόσμο. Προσαρμόστε το επίπεδο φωτισμού που σας ταιριάζει, με πέντε ρυθμίσεις φωτεινότητας και αυξήστε τη λειτουργία ενίσχυσης ισχύος για μέγιστη απόδοση. Τα διάχυτα, πτυσσόμενα πάνελ επιτρέπουν απαλό φωτισμό 360°. Η μεταφορά και η αποθήκευση του προβολέα είναι εύκολη χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό και την ενσωματωμένη λαβή του. Φορτίστε συσκευές εν κινήσει με την ενσωματωμένη θύρα USB A. Αυτό το ευέλικτο εργαλείο είναι τέλειο για ατμοσφαιρικό φωτισμό, φωτισμό εργασιών και φωτισμό μεγάλων περιοχών.

## POWER+ PORTABLE AREA LIGHT EGO™

## LT1000E

### ΦΟΡΗΤΟΣ LED ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ - χωρίς μπαταρία

Κωδικός	025-119	Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%)	333,00€
ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ	1	2	3
LUMINOUS FLUX/BRIGHTNESS (ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ 4 ΠΑΝΕΛ)	600lm	1600lm	3200lm
ΠΕΡΙΠΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ* (4 ΠΑΝΕΛ ΜΕ ΕΓΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 56V 5,0 AH)	36h	16h	8h
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ)	4.3 kg		

\* Το φως θα ανάψει στα 10.000lm σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C για 1 ώρα και θα λειτουργήσει για 2 ακόμη ώρες στο επίπεδο φωτεινότητας 5. Λάβετε υπόψη ότι ο χρόνος λειτουργίας 1 ώρας εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε ψυχρότερο περιβάλλον, η λειτουργία "Boost" θα έχει μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας, αλλά σε ένα ζεστό περιβάλλον η λειτουργία "Boost" θα έχει μικρότερο χρόνο λειτουργίας.

## NEW FOR 2023

EGO POWER+



# MIA ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ

Με μια επιλογή από 8 μπαταρίες και 1 μπαταρία πλάτης,  
επιλέξτε αυτό που σας δίνει την ισχύ και  
τον χρόνο λειτουργίας\* που χρειάζεστε.

## KEY

- PROFESSIONAL
- PROFESSIONAL X
- RECOMMENDED / OPTIMAL
- COMPATIBLE / NOT OPTIMAL
- NOT RECOMMENDED

## ΚΛΕΙΔΙ

- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ X
- ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ / ΒΕΛΤΙΣΤΗ
- ΣΥΜΒΑΤΟ / ΜΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟ
- ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

- \* Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικιλλεί και έχαρταται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, την κατάσταση του γρασιδιού/φράκτη και την τεχνική λειτουργίας του χρήστη
- \*\* Χρόνος λειτουργίας με βάση έμπορο 10cm x 10cm
- \*\*\* Οι μπαταρίες πρέπει να χρησιμοποιούνται με ζώνη μπαταρίας BH1000 ή BHX1000
- \*\*\*\* Το φως θα ανάψει στα 10.000lm σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C για 1 ώρα και θα λειτουργήσει για 2 ακόμη ώρες στο επίπεδο φωτεινότητας 5. Λάβετε μπόημα ότι ο χρόνος λειτουργίας 1 ώρας εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε ψυχρότερο περιβάλλον η λειτουργία "Boost" θα έχει μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας, αλλά σε ένα ζεστό περιβάλλον η λειτουργία "Boost" θα έχει μικρότερο χρόνο λειτουργίας
- Οι χρόνοι λειτουργίας που εμφανίζονται είναι για καθαρισμό έως και 10 cm έφρου χιονού με x 2 μπαταρίες που αναφέρεσθαι.  
Οι χρόνοι λειτουργίας ποικίλουν ανάλογα με το βάθος χιονού, τον τύπο χιονού και τους συνθηκούς μπαταρίων

CODE	PRODUCT NAME
<b>EGO Power+ Mowers</b>	
LM1700E	42cm Mower
LM1700E-SP	42cm Self-Propelled Mower
LM1900E-SP	47cm Self-Propelled Mower
LM2020E-SP	50cm Self-Propelled Mower
LM2130E-SP	52cm Self-Propelled Mower with Select Cut Technology
<b>EGO Power+ Line Trimmers, Brush Cutter and Rotocut</b>	
ST1300E-S	33cm Line Trimmer
ST1400E-ST	35cm Telescopic Line Trimmer with Powerload™ Technology
ST1510E	38cm Line Trimmer with Powerload™ Technology
ST1530E	38cm Loop Handled Line Trimmer
ST1610E-T	40cm Line Trimmer with Line IQ™ and Powerload™ Technology
BC3800E	38cm Bike Handled Brush Cutter
BCX3800	Bike Handled Line Trimmer/Brush Cutter***
STX3800	Loop Handled Line Trimmer/Brush Cutter***
RTX2300	Rotocut (Assembled on BCX/STX3800)***
<b>EGO Power+ Hedge Trimmers</b>	
HT2000E	51cm Hedge Trimmer
HT2410E	61cm Hedge Trimmer
HT2600E	66cm Hedge Trimmer
HT5100E	51cm Hedge Trimmer
HT6500E	65cm Hedge Trimmer
HTX6500	65cm Hedge Trimmer***
HTX7500	75cm Hedge Trimmer***
<b>EGO Power+ Chainsaws</b>	
CS1400E	35cm Chainsaw
CS1610E	40cm Chainsaw
CS1800E	45cm Chainsaw with Auto Chain Tensioning
CSX3000	30cm Top Handle Chainsaw
PS1000E	Pole Saw System
<b>EGO Power+ Blowers</b>	
Run time in Mins	
LB5300E	Blower 900m³/h
LB5800E	Blower 986m³/h
LB7650E	Blower 1300m³/h
LB6000E	Backpack Blower 1020m³/h
LBP8000E	Backpack Blower 1360m³/h
LBX6000	Blower 1014m³/h***
<b>EGO Power+ Multi-Tool</b>	
STA1500	Multi-Tool Line Trimmer Attachment
STA1600	Multi-Tool Line Trimmer Attachment with Powerload™ Technology
BCA1200	Multi-Tool Brush Cutter Attachment
HTA2000	Multi-Tool Hedge Trimmer Attachment
HTA2000S	Multi-Tool Short Hedge Trimmer Attachment
PSA1000**	Multi-Tool Pole Saw Attachment
EA0800	Multi-Tool Edger Attachment
CTA9500	Multi-Tool Cultivator Attachment
BBA2100	Multi-Tool Bristle Brush Attachment
OSA1000	Multi-Tool Olive Shaker Attachment
SSA1200	Multi-Tool Snow Shovel Attachment
RTA2300	Multi-Tool Rotocut Attachment
<b>EGO Power+ Telescopic Pole System</b>	
PSX2500	Pole Saw Attachment
PTX5100	Hedge Trimmer Attachment
<b>EGO Power+ Snow Throwers</b>	
SNT2400E	2 Stage Snow Thrower
SNT2120E-AP	Auger Propelled Snow Thrower
<b>EGO Power+ Lifestyle</b>	
Run time in Mins	
FN1800E	45cm Misting Fan
LT1000E	Portable Area Light



BATTERY																		BACKPACK BATTERY				
BA1400T 2.5Ah / 140Wh (Up to)		BA2240T/BA2242T 4.0Ah / 224Wh (Up to)		BA2800T 5.0Ah / 280Wh (Up to)		BA3360T 6.0Ah / 336Wh (Up to)		BA4200T 7.5Ah / 420Wh (Up to)		BA5600T 10.0Ah / 560Wh (Up to)		BA6720T 12.0Ah / 672Wh (Up to)		BAX1500 28Ah / 1568Wh (Up to)								
<b>EGO Power+ Mowers</b>																						
Cuts up to 400sqm	Cuts up to 640sqm	Cuts up to 800sqm	Cuts up to 900sqm	Cuts up to 1200sqm	Cuts up to 1600sqm	Cuts up to 1900sqm	–			–			–			–						
Cuts up to 300sqm	Cuts up to 480sqm	Cuts up to 600sqm	Cuts up to 800sqm	Cuts up to 900sqm	Cuts up to 1200sqm	Cuts up to 1400sqm	–			–			–			–						
Cuts up to 400sqm	Cuts up to 640sqm	Cuts up to 800sqm	Cuts up to 900sqm	Cuts up to 1200sqm	Cuts up to 1600sqm	Cuts up to 1900sqm	–			–			–			–						
Cuts up to 350sqm	Cuts up to 560sqm	Cuts up to 700sqm	Cuts up to 800sqm	Cuts up to 1050sqm	Cuts up to 1400sqm	Cuts up to 1700sqm	–			–			–			–						
Cuts up to 333sqm	Cuts up to 533sqm	Cuts up to 666sqm	Cuts up to 1000sqm	Cuts up to 1000sqm	Cuts up to 1333sqm	Cuts up to 1600sqm	–			–			–			–						
<b>EGO Power+ Line Trimmers, Brush Cutter and Rotocut</b>																						
70 mins	110 mins	140 mins	170 mins	210 mins	280 mins	340 mins	–			–			–			–						
60 mins	90 mins	120 mins	135 mins	165 mins	240 mins	290 mins	660 mins			–			–			–						
30 mins	50 mins	60 mins	70 mins	90 mins	120 mins	145 mins	–			–			–			–						
18 mins	36 mins	45 mins	55 mins	72 mins	90 mins	110 mins	240 mins			–			–			–						
40 mins	65 mins	85 mins	100 mins	125 mins	165 mins	200 mins	475 mins			–			–			–						
20 mins	32 mins	40 mins	50 mins	65 mins	80 mins	96 mins	280 mins			–			–			–						
–	40 mins	50 mins	60 mins	75 mins	97 mins	120 mins	420 mins			–			–			–						
–	40 mins	50 mins	60 mins	72 mins	97 mins	116 mins	420 mins			–			–			–						
25 mins	40 mins	52 mins	65 mins	80 mins	105 mins	125 mins	325 mins			–			–			–						
<b>EGO Power+ Hedge Trimmers</b>																						
75 mins	120 mins	150 mins	210 mins	225 mins	300 mins	360 mins	–			–			–			–						
75 mins	120 mins	150 mins	180 mins	225 mins	300 mins	360 mins	–			–			–			–						
60 mins	90 mins	120 mins	145 mins	180 mins	240 mins	270 mins	–			–			–			–						
40 mins	70 mins	82 mins	100 mins	125 mins	164 mins	195 mins	490 mins			–			–			–						
33 mins	60 mins	72 mins	90 mins	110 mins	144 mins	170 mins	420 mins			–			–			–						
–	55 mins	70 mins	83 mins	105 mins	140 mins	170 mins	420 mins			–			–			–						
–	45 mins	60 mins	75 mins	90 mins	120 mins	145 mins	380 mins			–			–			–						
<b>EGO Power+ Chainsaws</b>																						
130 cuts	220 cuts	300 cuts	330 cuts	450 cuts	600 cuts	720 cuts	–			–			–			–						
130 cuts	220 cuts	300 cuts	330 cuts	450 cuts	600 cuts	720 cuts	–			–			–			–						
130 cuts	220 cuts	300 cuts	330 cuts	450 cuts	600 cuts	720 cuts	–			–			–			–						
140 cuts	225 cuts	265 cuts	330 cuts	420 cuts	560 cuts	700 cuts	–			–			–			–						
70 cuts	110 cuts	140 cuts	170 cuts	210 cuts	285 cuts	340 cuts	780 cuts			–			–			–						
<b>EGO Power+ Blowers</b>																						
Low	High	Max	Low	High	Max	Low	High	Max	Low	High	Max	Low	High	Max	Low	High	Max	Max*				
75	22	10	120	35	16	150	44	20	180	53	24	225	66	30	300	88	40	360	105	48		
100	15	9	160	24	14	200	30	18	240	36	22	300	45	27	400	60	36	480	72	36		
30	13	–	120	20	14	150	25	17	180	30	18	225	37	26	300	50	34	360	60	40		
75	13	9	96	17	12	120	22	15	150	27	18	180	33	23	240	44	30	290	52	36		
–	24	12	8	30	15	10	38	18	12	47	22	15	63	29	20	75	35	24	–			
–	36 mins	60 mins	75 mins	90 mins	120 mins	145 mins	350 mins			–			–			–						
<b>EGO Power+ Multi-Tool</b>																						
18 mins	35 mins	45 mins	55 mins	72 mins	93 mins	110 mins	300 mins			–			–			–						
18 mins	35 mins	45 mins	55 mins	70 mins	90 mins	110 mins	240 mins			–			–			–						
27 mins	50 mins	60 mins	75 mins	95 mins	125 mins	150 mins	375 mins			–			–			–						
37 mins	65 mins	82 mins	98 mins	122 mins	157 mins	188 mins	680 mins			–			–			–						
37 mins	65 mins	82 mins	98 mins	122 mins	157 mins	188 mins	680 mins			–			–			–						
70 cuts	110 cuts	140 cuts	170 cuts	210 cuts	285 cuts	340 cuts	660 cuts			–			–			–						
–	50 mins	60 mins	75 mins	100 mins	120 mins	160 mins	530 mins			–			–			–						
40 mins	60 mins	80 mins	100 mins	120 mins	150 mins	190 mins	480 mins			–			–			–						
50 mins	120 mins	120 mins	140 mins	140 mins	150 mins	200 mins	420 mins			–			–			–						
50 mins	80 mins	100 mins	120 mins	120 mins	160 mins	210 mins	660 mins			–			–			–						
45 mins	75 mins	90 mins	110 mins	135 mins	180 mins	216 mins	504 mins			–			–			–						
25 mins	40 mins	52 mins	60 mins	80 mins	105 mins	125 mins	325 mins			–			–			–						
<b>EGO Power+ Telescopic Pole System</b>																						



POWER BEYOND BELIEF™

[www.egopowerplus.com](http://www.egopowerplus.com)

[www.egopowerplus.gr](http://www.egopowerplus.gr)



ZERO  
EMISSION

CHALLENGE  
2025

[challenge2025.eu](http://challenge2025.eu)

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:



Ανατ.Ρωμυλίας, Τ.Θ. 1005  
Τ.Κ. 57009 - Καλοχώρι  
Θεσσαλονίκη

ΑΦΟΙ  
**Ε.ΤΙΓΚΛΙΑΝΙΔΗ** Ο.Ε.  
ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΓΡΙΚΩΝ & ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ

2310.528.353, 539.219  
313.159, 313.169  
www.tkb.gr  
info@tkb.gr  
2310.552.254



Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Ούτε αυτός ο κατάλογος ούτε το κείμενό του, εικόνες, εικονογραφήσεις ή μέρος αυτού μπορούν να αναπαραχθούν, να αποθηκευτούν σε ένα σύστημα ανάκτησης, να φωτοαντιγραφούν, να καταγραφούν ή να μεταδοθούν σε οποιαδήποτε μορφή, ηλεκτρονική ή άλλη, χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Από όσο γνωρίζουμε, όλες οι περιγραφές, οι εικόνες και οι εικόνες που περιέχονται σε αυτόν τον κατάλογο είναι σωστές τη στιγμή που πρόκειται να εκτυπωθούν. Δεν μπορούμε, ωστόσο, να ευθυνόμαστε για τυχόν ανακρίβειες στην περιγραφή, την εικόνα ή την απεικόνιση και διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση.